| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailanthus altissima | 9 | 10 | 94 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 2 | Tilia platyphyllos | 9-12 | 10 | 210 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Tilia platyphyllos | 9-12 | 6 | 108 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | Tilia platyphyllos | 9-12 | 6 | 280 | 1 | 2 | 2 | 1 | torzo |
| 5 | Tilia platyphyllos | 9-12 | 10 | 153 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Tilia platyphyllos | 9-12 | 6 | 160 | 3 | 1 | 2 | 2b | vyžaduje stabilizačný rez |
| 7 | Tilia platyphyllos | 9-12 | 10 | 150 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | Tilia platyphyllos | 9-12 | 6 | 138 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Pyrus sp. | 5 | 6 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2a | |
| 10 | Quercus robur | 14 | 24 | 440 | 4 | 1 | 1 | 2b | odstránenie suchých konárov a výmladkov |
| 11 | Tilia platyphyllos | 8 | 12 | 230 | 2 | 3 | 3 | 2b | preschnutá koruna, dutiny, asymetrická koruna |
| 12 | Tilia platyphyllos | 16 | 12 | 270 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Tilia platyphyllos | 14 | 12 | 285 | 3 | 2 | 2 | 2b | dutina v kmeni, ošetrenie dutín |
| 14 | Picea pungens | 6 | 5 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2kmeň vo výske 80 cm |
| 15 | Tilia cordata | 7 | 7 | 82 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Prunus domestica subsp. Syriaca | 8 | 6 | 70; 55 | 2 | 3 | 2 | **3** | 2kmeň |
| 17 | Prunus domestica subsp. Syriaca | 8 | 12 | 75; 84; 140;85;157 | 2 | 3 | 2 | **3** | preschnutá, hrče na kmeni |
| 18 | Acer platanoides | 10 | 8 | 104 | 3 | 1 | 2 | 2b | preschnutá koruna, výchovný rez |
| 19 | Celtis occidentalis | 12 | 14 | 178 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Robinia pseudoacacia | 12 | 2 | 130 | 1 | 3 | 3 | **3** | |
| 21 | Acer campestre | 8 | 6 | 115 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutá koruna, jeden kmeň odumretý |
| 22 | Acer campestre | 10 | 6 | 63 | 2 | 3 | 2 | **3** | preschnutá, asymetrická koruna, odstr.suché konáre |
| 23 | Acer campestre | 10 | 10 | 165 | 3 | 1 | 2 | 2a | odstrániť suché konáre, čiastočne preschnutá koruna |
| 24 | Celtis occidentalis | 15 | 15 | 143 | 3 | 1 | 2 | 2a | odstrániť suché konáre |
| 25 | Celtis occidentalis | 15 | 15 | 160 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | Acer platanoides | 17 | 12 | 140 | 3 | 1 | 2 | 2a | |
| 27 | Celtis occidentalis | 20 | 20 | 106; 152 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 kmeň, odstrániť suché konáre |
| 28 | Celtis occidentalis | 8 | 8 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2b | naklonený, asymetrická koruna, vyžaduje stabilizačný rez |
| 29 | Celtis occidentalis | 20 | 20 | 175 | 3 | 2 | 2 | 2a | odstrániť suché konáre |
| 30 | Celtis occidentalis | 20 | 15 | 186 | 2 | 2 | 2 | 2a | preschnutá koruna |
| 31 | Pinus nigra | 20 | 7 | 120 | 2 | 2 | 3 | 1 | presychá, vyvetvený v zápoji |
| 32 | Tilia cordata | 13 | 8 | 58 | 3 | 1 | 1 | 2b | výchovný rez |
| 33 | Acer platanoides | 18 | 12 | 131 | 3 | 1 | 2 | 2a | preschnutá koruna, odstrániť suché konáre |
| 34 | Acer campestre | 16 | 14 | 95; 145 | 2 | 2 | 2 | 2a | 2kmeň od bázy, menší odstrániť, preschnutá koruna |
| 35 | Quercus robur | 14 | 14 | 228 | 3 | 1 | 2 | 2b | preschnutá koruna, odstrániť suché konáre |
| 36 | Robinia pseudoacacia | 9 | 4 | 50 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 37 | Acer platanoides | 13 | 9 | 102 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | Acer platanoides | 13 | 6 | 98 | 3 | 2 | 2 | 2b | asymentrická koruna |
| 39 | Celtis occidentalis | 20 | 16 | 150 | 3 | 1 | 2 | 2a | dutina na báze, odstrániť suché konáre |
| 40 | Acer platanoides | 10 | 8 | 110 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 41 | Pinus nigra | 16 | 10 | 190 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 42 | Acer platanoides | 10 | 8 | 143 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Acer platanoides | 10 | 10 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Acer platanoides | 8 | 6 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | Acer campestre | 9 | 5 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2a | asymetrická koruna, naklonený; v zápoji |
| 46 | Acer platanoides | 9 | 4 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2b | v zápoji |
| 47 | Acer platanoides | 9 | 6 | 68; 80 | 2 | 2 | 2 | 2b | 2 kmeň, v zápoji |
| 48 | Acer platanoides | 9 | 6 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2b | v zápoji |
| 49 | Celtis occidentalis | 6 | 6 | 80; 68 | 2 | 2 | 2 | 2a | 2kmeň vo výške 50 cm; odstrániť suché konáre |
| 50 | Acer platanoides | 9 | 6 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2a | odstrániť suché konáre |
| 51 | Acer platanoides | 10 | 5 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2a | |
| 52 | Acer platanoides | 15 | 14 | 251 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | Acer campestre | 10 | 8 | 160 | 2 | 2 | 2 | 1 | mnohokmeň, merané pri báze |
| 54 | Robinia pseudoacacia | 10 | 4 | 85 | 2 | 3 | 3 | **3** | 2kmeň vo výške 80 cm |
| 55 | Celtis occidentalis | 22 | 12 | 160 | 3 | 1 | 2 | 2b | preschnutá koruna |
| 56 | Acer platanoides | 20 | 12 | 138 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | Quercus rubra | 22 | 20 | 243 | 3 | 1 | 2 | 2b | preschnutá koruna, odstrániť suché konáre |
| 58 | Thuja orientalis | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá |
| 59 | Thuja orientalis | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá |
| 60 | Thuja orientalis | 5 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá |
| 61 | Thuja orientalis | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Acer campestre | 12 | 10 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | Robinia pseudoacacia | 12 | 12 | 153 | 2 | 2 | 2 | **3** | suchá koruna, pri plote, zavadzia vlastníkom pozemku |
| 64 | Robinia pseudoacacia | 10 | 10 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2a | 2kmeň vo výške 1 m, suchá koruna |
| 65 | Acer campestre | 8 | 6 | 130 | 2 | 2 | 3 | 2a | 3kmeň od bázy |
| 66 | Robinia pseudoacacia | 10 | 4 | 62 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 67 | Cornus mas | 6 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 68 | Acer campestre | 10 | 8 | 86 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 69 | Acer campestre | 13 | 8 | 103 | 3 | 2 | 2 | 2b | suchá koruna, odstrániť suché konáre |
| 70 | Robinia pseudoacacia | 13 | 4 | 70 | 2 | 3 | 3 | **3** | dutiny, konkuruje |
| 71 | Robinia pseudoacacia | 13 | 6 | 130 | 2 | 3 | 3 | **3** | suchá koruna |
| 72 | Gymnocladus dioicus | 18 | 12 | 122 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 73 | Robinia pseudoacacia | 7 | 4 | 108 | 1 | 3 | 3 | **3** | preschnutá |
| 74 | Robinia pseudoacacia | 11 | 6 | 137 | 2 | 3 | 3 | **3** | suchá koruna |
| 75 | Robinia pseudoacacia | 11 | 6 | 142 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutý |
| 76 | Robinia pseudoacacia | 10 | 4 | 95 | 1 | 3 | 3 | **3** | |
| 77 | Robinia pseudoacacia | 8 | 4 | 90 | 2 | 3 | 3 | **3** | naklonený , preschnutý |
| 78 | Robinia pseudoacacia | 9 | 5 | 116 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutý |
| 79 | Gymnocladus dioicus | 22 | 8 | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 80 | Gymnocladus dioicus | 22 | 12 | 155 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | Acer campestre | 8 | 10 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2a | preschnutá koruna, odstrániť suché konáre |
| 82 | Acer campestre | 14 | 10 | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 83 | Robinia pseudoacacia | 16 | 6 | 87 | 1 | 3 | 3 | **3** | |
| 84 | Acer campestre | 14 | 10 | 101 | 3 | 1 | 1 | 1 | suchá koruna |
| 85 | Acer campestre | 14 | 10 | 60; 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2kme od výšky 40 cm |
| 86 | Juglans nigra | 25 | 25 | 215 | 4 | 1 | 1 | 2a | odstrániť suchý konár |
| 87 | Robinia pseudoacacia | 7 | 8 | 37 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 88 | Acer platanoides | 20 | 12 | 90 | 3 | 1 | 2 | 2a | suchá koruna |
| 89 | Acer campestre | 16 | 14 | 118 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 90 | Robinia pseudoacacia | 12 | 6 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2a | suchá koruna, mierne naklonený |
| 91 | Acer campestre | 12 | 8 | 82 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 92 | Robinia pseudoacacia | 12 | 8 | 93; 98 | 2 | 3 | 3 | **3** | 2kmeň od bázy |
| 93 | Aesculus hippocastanum | 20 | 8 | 160 | 2 | 2 | 3 | 2b | vyžaduje chemický postrek, preschnutá koruna |
| 94 | Quercus petraea | 6 | 8 | 140 | 2 | 2 | 3 | 2b | odstrániť kmeň pagaštana, naklonený, asymetrická koruna |
| 95 | Aesculus hippocastanum | 18 | 8 | 140 | 2 | 2 | 3 | 2b | preschnutá koruna, suché konáre, postrek |
| 96 | Aesculus hippocastanum | 18 | 12 | 166 | 2 | 2 | 3 | 2b | suché konáre, postrek |
| 97 | Gymnocladus dioicus | 24 | 20 | 222 | 2 | 2 | 3 | 2a | dutiny na kmeni, preschnutý |
| 98 | Robinia pseudoacacia | 14 | 5 | 76 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutá koruna, suché konáre |
| 99 | Aesculus hippocastanum | 8 | 6 | 55 | 2 | 2 | 3 | 2b | chemické ošetrenie |
| 100 | Robinia pseudoacacia | 12 | 4 | 65 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 101 | Robinia pseudoacacia | 16 | 8 | 108 | 2 | 3 | 3 | **3** | odstrániť, výmladok |
| 102 | Acer campestre | 4 | 8 | 72 | 2 | 3 | 3 | **3** | zlomený |
| 103 | Tilia platyphyllos | 10 | 10 | 140 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 104 | Aesculus hippocastanum | 15 | 12 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 105 | Aesculus hippocastanum | 8 | 6 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 106 | Acer platanoides | 11 | 8 | 65 | 3 | 1 | 1 | 2b | asymetrická koruna |
| 107 | Tilia cordata | 7 | 5 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 108 | Acer campestre | 12 | 14 | 110; 126; 94 | 3 | 1 | 2 | 2b | dutina, porastený Hedera helix, suché konáre |
| 109 | Robinia pseudoacacia | 12 | 8 | 64 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutá koruna |
| 110 | Acer platanoides | 12 | 8 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | asymetrická koruna |
| 111 | Acer platanoides | 12 | 9 | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | asymetrická koruna |
| 112 | Acer platanoides | 10 | 8 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | suchá koruna |
| 113 | Acer campestre | 12 | 6 | 85 | 1 | 3 | 3 | **3** | |
| 114 | Acer campestre | 12 | 8 | 113 | 3 | 1 | 1 | 2a | suchá koruna |
| 115 | Acer campestre | 12 | 10 | 96; 156 | 3 | 1 | 2 | 2b | 2kmeň od bázy, suchá koruna, ošetriť dutiny |
| 116 | Acer campestre | 12 | 8 | 90 | 3 | 1 | 2 | 2a | suchá koruna, odstrániť suché konáre |
| 117 | Acer campestre | 10 | 6 | 45 | 3 | 1 | 2 | 2a | odstrániť suché konáre |
| 118 | Acer campestre | 12 | 8 | 110 | 3 | 1 | 2 | 2a | odstrániť suché konáre |
| 119 | Acer campestre | 12 | 8 | 108 | 3 | 1 | 2 | 2a | suchá koruna, odstrániť suché konáre |
| 120 | Tilia cordata | 11 | 9 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 121 | Acer campestre | 10 | 9 | 125 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 122 | Acer pseudoplatanus | 14 | 7 | 133 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 123 | Aesculus hippocastanum | 10 | 8 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Ailanthus altissima | 10 | 8 | 57 | 2 | 3 | 3 | **3** | invázny |
| 125 | Ailanthus altissima | 14 | 10 | 140 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 126 | Aesculus hippocastanum | 9 | 7 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 127 | Ailanthus altissima | | | | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo |
| 128 | Celtis occidentalis | 12 | 8 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2a | naklonený, suchá koruna |
| 129 | Acer campestre | 12 | 15 | 173 | 3 | 1 | 1 | 2a | suchá koruna, odstrániť suché konáre |
| 130 | Ailanthus altissima | 12 | 8 | 92 | 3 | 3 | 2 | **3** | suchá koruna, asymetrická koruna |
| 131 | Ailanthus altissima | 13 | 8 | 122 | 3 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 132 | Ailanthus altissima | 6 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 133 | Ailanthus altissima | 6 | 3 | 33 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 134 | Ailanthus altissima | 13 | 7 | 97 | 3 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 135 | Ailanthus altissima | 13 | 8 | 131 | 3 | 3 | 2 | **3** | suchá koruna |
| 136 | Ailanthus altissima | 13 | 8 | 120 | 3 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 137 | Ailanthus altissima | 11 | 7 | 120 | 3 | 3 | 2 | **3** | suchá koruna |
| 138 | Prunus domestica subsp. Syriaca | 7 | 5 | 95 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 139 | Robinia pseudoacacia | 7 | 6 | 78 | 2 | 3 | 2 | **3** | naklonený, asymetrická koruna |
| 140 | Robinia pseudoacacia | 7 | 4 | 40 | 2 | 3 | 3 | **3** | výmladok z pňa |
| 141 | Robinia pseudoacacia | 7 | 4 | 50 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 142 | Robinia pseudoacacia | 8 | 6 | 62 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 143 | Aesculus hippocastanum | 10 | 6 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2b | asymetrická koruna, naklonený, chemické ošetrenie |
| 144 | Aesculus hippocastanum | 14 | 10 | 205 | 3 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 145 | Tilia platyphyllos | 12 | 10 | 135 | 3 | 1 | 1 | 2b | |
| 146 | Robinia pseudoacacia | 11 | 8 | 70; 88 | 2 | 3 | 3 | **3** | 2kmeň od bázy |
| 147 | Aesculus hippocastanum | 11 | 8 | 115 | 2 | 2 | 3 | 2b | chemické ošetrenie |
| 148 | Acer campestre | 12 | 10 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2b | dutiny, ošetrenie dutin, suchá koruna, odstrániť suché konáre |
| 149 | Acer campestre | 12 | 10 | 90 | 3 | 1 | 2 | 2a | suchá koruna, odstrániť suché konáre |
| 150 | Robinia pseudoacacia | 11 | 9 | 92 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 151 | Robinia pseudoacacia | 9 | 8 | 89 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutá koruna |
| 152 | Robinia pseudoacacia | 9 | 7 | 90 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutá koruna, dutiny v kmeni |
| 153 | Robinia pseudoacacia | 12 | 8 | 90 | 3 | 3 | 3 | **3** | preschnutá koruna, suché konáre |
| 154 | Robinia pseudoacacia | 10 | 7 | 120 | 2 | 2 | 3 | 1 | porastená Hedera helix |
| 155 | Pseudotsuga menziesii | 21 | 8 | 210 | 3 | 1 | 1 | 1 | porastená Hedera helix |
| 156 | Acer platanoides | 15 | 12 | 115 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 157 | Acer platanoides | 15 | 10 | 110 | 3 | 2 | 1 | 1 | poškodený kmeň |
| 158 | Aesculus hippocastanum | 15 | 10 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 159 | Aesculus hippocastanum | 15 | 9 | 206 | 1 | 3 | 3 | **3** | 2kmeň vo výške 130 cm, dutiny v kmeni, plodnice |
| 160 | Aesculus hippocastanum | 13 | 10 | 205 | 2 | 2 | 2 | 2b | porastená Hedera helix |
| 161 | Acer campestre | 14 | 10 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | naklonená |
| 162 | Acer pseudoplatanus | 11 | 8 | 123 | 3 | 1 | 2 | 2a | suchá koruna, odstrániť suché konáre |
| 163 | Acer campestre | 9 | 6 | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 164 | Celtis occidentalis | 12 | 8 | 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 165 | Celtis occidentalis | 8 | 6 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 166 | Gymnocladus dioicus | 20 | 12 | 160 | 3 | 1 | 2 | 2a | suchá koruna |
| 167 | Gymnocladus dioicus | 14 | 7 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 168 | Gymnocladus dioicus | 18 | 8 | 118 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 169 | Gymnocladus dioicus | 18 | 7 | 119 | 3 | 1 | 2 | 2a | suchá koruna |
| 170 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 105 | 2 | 1 | 1 | 2a | suchá koruna |
| 171 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 112 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 172 | Gymnocladus dioicus | 17 | 7 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 173 | Gymnocladus dioicus | 20 | 9 | 143 | 3 | 1 | 2 | 2b | suchá koruna, vidlica vo výške 4 m, dutiny v kmeni |
| 174 | Gymnocladus dioicus | 18 | 8 | 102 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 175 | Acer campestre | 9 | 9 | 54 | 2 | 3 | 2 | **3** | suchá koruna |
| 176 | Aesculus hippocastanum | 12 | 10 | 170 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 177 | Gymnocladus dioicus | 25 | 18 | 297 | 3 | 1 | 2 | 2a | krásny strom, suché konáre odstrániť |
| 178 | Gymnocladus dioicus | 20 | 14 | 140 | 3 | 1 | 2 | 1 | naklonený |
| 179 | Gymnocladus dioicus | 20 | 9 | 106 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 180 | Gymnocladus dioicus | 12 | 8 | 64;65 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2kmeň od bázy |
| 181 | Gymnocladus dioicus | 20 | 9 | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 182 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 80 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 183 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 109 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 184 | Gymnocladus dioicus | 20 | 7 | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 80 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 186 | Gymnocladus dioicus | 22 | 10 | 118 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 187 | Gymnocladus dioicus | 22 | 10 | 110 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 188 | Gymnocladus dioicus | 14 | 7 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 189 | Acer campestre | 8 | 8 | 50 | 3 | 3 | 2 | **3** | |
| 190 | Tilia platyphyllos | 11 | 8 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2b | mrazové trhliny |
| 191 | Tilia cordata | 12 | 8 | 74 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 192 | Catalpa bignonioides | 8 | 6 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 193 | Catalpa bignonioides | 8 | 6 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 194 | Tilia platyphyllos | 15 | 10 | 182 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 195 | Prunus avium | 12 | 8 | 80 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 196 | Acer campestre | 18 | 10 | 106; 75 | 3 | 2 | 2 | 2b | 2kmeň od bázy, odstrániť suché konáre |
| 197 | Tilia platyphyllos | 15 | 10 | 192 | 3 | 2 | 2 | 2b | odlomený vrchol, dutina v kmeni, posúdenie arboristom |
| 198 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 73 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 199 | Acer platanoides | 11 | 7 | 73 | 3 | 1 | 2 | 1 | vidlica |
| 200 | Robinia pseudoacacia | 11 | 8 | 94 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 201 | Robinia pseudoacacia | 8 | 6 | 85 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 202 | Robinia pseudoacacia | 8 | 6 | 79 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 203 | Acer campestre | 12 | 10 | 137 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 204 | Tilia platyphyllos | 12 | 10 | 123 | 3 | 1 | 1 | 2a | výmladky |
| 205 | Acer campestre | 13 | 10 | 90 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá |
| 206 | Tilia platyphyllos | 10 | 9 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2a | výmladky |
| 207 | Robinia pseudoacacia | 10 | 7 | 98 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 208 | Tilia platyphyllos | 18 | 15 | 218 | 4 | 1 | 1 | 2a | ošetriť |
| 209 | Acer pseudoplatanus | 12 | 9 | 85 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje, neperspektívny |
| 210 | Acer pseudoplatanus | 10 | 5 | 48 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 211 | Acer campestre | 12 | 12 | 85 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 212 | Acer campestre | 10 | 7 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 213 | Tilia platyphyllos | 14 | 10 | 102 | 3 | 1 | 1 | 2a | vyvetviť |
| 214 | Acer campestre | 12 | 8 | 149 | 2 | 2 | 2 | 1 | asymetrická koruna |
| 215 | Pyrus sp. | 8 | 5 | 83 | 2 | 3 | 3 | **3** | konkuruje 216, neperspektívny |
| 216 | Celtis occidentalis | 14 | 15 | 129 | 3 | 2 | 2 | 2b | stabilizačný rez |
| 217 | Gymnocladus dioicus | 22 | 10 | 151 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 218 | Gymnocladus dioicus | 22 | 9 | 135 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 219 | Tilia platyphyllos | 18 | 15 | 246 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre odstrániť |
| 220 | Tilia cordata | 12 | 9 | 83 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 221 | Gymnocladus dioicus | 20 | 18 | 193 | 3 | 2 | 2 | 2a | suché konáre odstrániť |
| 222 | Prunus spinosa | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 223 | Acer pseudoplatanus | 8 | 5 | 43 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje 224, neperspektívny |
| 224 | Acer campestre | 10 | 10 | 137 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 225 | Acer pseudoplatanus | 11 | 5 | 44 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje, neperspektívny |
| 226 | Tilia cordata | 8 | 5 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2a | výmladky |
| 227 | Gymnocladus dioicus | 17 | 6 | 70 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 228 | Gymnocladus dioicus | 23 | 12 | 273 | 3 | 1 | 2 | 2a | odštiepený konár od bázy |
| 229 | Tilia cordata | 9 | 6 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 230 | Gymnocladus dioicus | 20 | 12 | 140 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 231 | Gymnocladus dioicus | 20 | 10 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 232 | Aesculus hippocastanum | 16 | 16 | 110; 133; 174 | 3 | 2 | 2 | 2b | 3kmeň od bázy, chemické ošetrenie |
| 233 | Acer pseudoplatanus | 10 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 234 | Acer campestre | 16 | 16 | 183 | 3 | 1 | 2 | 1 | porastený Hedera helix |
| 235 | Acer campestre | 5 | 4 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2a | výmladok |
| 236 | Acer pseudoplatanus | 18 | 9 | 107 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 237 | Aesculus hippocastanum | 12 | 7 | 81 | 2 | 2 | 3 | 2b | chemické ošetrenie |
| 238 | Acer pseudoplatanus | 5 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 239 | Acer campestre | 12 | 12 | 158 | 3 | 3 | 2 | **3** | |
| 240 | Aesculus hippocastanum | 20 | 15 | 232 | 2 | 2 | 3 | 2b | chemické ošetrenie |
| 241 | Acer pseudoplatanus | 8 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | vytiahnutý |
| 242 | Acer platanoides | 12 | 7 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 243 | Acer negundo | 7 | 4 | 43 | 2 | 3 | 3 | **3** | invázny |
| 244 | Acer platanoides | 15 | 9 | 79 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 245 | Ulmus carpinifolia | 15 | 8 | 105 | 3 | 1 | 2 | 1 | naklonený |
| 246 | Acer campestre | 12 | 12 | 160 | 3 | 2 | 2 | 1 | |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Aesculus hippocastanum | 16 | 9 | 145 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 248 | Acer platanoides | 10 | 10 | 146 | 2 | 3 | 2 | **3** | nalomenýý, nebezpečný |
| 249 | Robinia pseudoacacia | 18 | 10 | 195 | 2 | 2 | 2 | 2b | naklonený |
| 250 | Acer platanoides | 10 | 10 | 134 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 251 | Robinia pseudoacacia | 5 | 4 | 32 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 252 | Robinia pseudoacacia | 15 | 9 | 120 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 253 | Acer pseudoplatanus | 7 | 5 | 18 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 254 | Acer pseudoplatanus | 10 | 8 | 49; 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 255 | Acer pseudoplatanus | 20 | 18 | 216 | 4 | 1 | 1 | 2b | porastený Hedera helix, prerezať |
| 256 | Acer pseudoplatanus | 17 | 7 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 257 | Robinia pseudoacacia | 12 | 7 | 47 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje, neperspektívny |
| 258 | Robinia pseudoacacia | 15 | 9 | 170 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 259 | Robinia pseudoacacia | 8 | 6 | 54 | 2 | 3 | 2 | **3** | 2kmeň vo výške 100 cm, naklonený |
| 260 | Acer negundo | 9 | 8 | 66 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 261 | Aesculus hippocastanum | 12 | 9 | 212 | 2 | 2 | 3 | 2b | chemické ošetrenie |
| 262 | Acer campestre | 5 | 7 | 32 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje, neperspektívny |
| 263 | Acer campestre | 10 | 7 | 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 264 | Tilia cordata | 10 | 8 | 55 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 265 | Acer platanoides | 20 | 12 | 157 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 266 | Aesculus hippocastanum | 20 | 14 | 212 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 267 | Tilia cordata | 8 | 7 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 268 | Tilia platyphyllos | 20 | 12 | 149 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 269 | Aesculus hippocastanum | 16 | 10 | 182 | 3 | 1 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 270 | Tilia platyphyllos | 16 | 10 | 170 | 3 | 1 | 2 | 2b | dutiny, ošetriť |
| 271 | Tilia platyphyllos | 18 | 10 | 222 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 272 | Acer campestre | 18 | 9 | 110 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 273 | Aesculus hippocastanum | 20 | 8 | 229 | 3 | 1 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 274 | Aesculus hippocastanum | 20 | 18 | 243 | 3 | 1 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 275 | Acer negundo | 15 | 10 | 272 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 276 | Tilia platyphyllos | 16 | 10 | 148 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 277 | Aesculus hippocastanum | 20 | 16 | 206 | 3 | 1 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 278 | Fraxinus ornus | 9 | 7 | 58 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 279 | Acer pseudoplatanus | 12 | 8 | 72 | 3 | 2 | 2 | 1 | konkuruje, neperspektívny |
| 280 | Aesculus hippocastanum | 19 | 14 | 232 | 3 | 1 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 281 | Populus alba | 18 | 10 | 247 | 2 | 2 | 2 | 2b | |
| 282 | Aesculus hippocastanum | 10 | 8 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 283 | Acer platanoides | 12 | 10 | 92 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 284 | Tilia cordata | 18 | 10 | 180 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 285 | Acer negundo | 18 | 14 | 284 | 3 | 2 | 2 | 1 | invázny |
| 286 | Tilia cordata | 18 | 16 | 245 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 287 | Acer negundo | 10 | 6 | 53 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 288 | Acer campestre | 10 | 8 | 160 | 2 | 2 | 3 | 1 | hmyz, torzo |
| 289 | Aesculus hippocastanum | 12 | 10 | 186 | 3 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 290 | Fagus sylvatica ´Atropurpurea´ | 15 | 10 | 143 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 291 | Prunus insititia | 8 | 8 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 292 | Acer campestre | 10 | 10 | 164 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 293 | Acer campestre | 9 | 10 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 294 | Acer platanoides | 16 | 12 | 190 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 295 | Tilia cordata | 8 | 6 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | v podraste |
| 296 | Ulmus carpinifolia | 8 | 10 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | konkuruje |
| 297 | Fraxinus excelsior | 24 | 18 | 405 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 298 | Prunus domestica subsp. Syriaca | 6 | 8 | 31; 36 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 299 | Acer platanoides | 18 | 10 | 158 | 3 | 1 | 1 | 2a | odstrániť suché konáre |
| 300 | Tilia cordata | 12 | 7 | 76 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 301 | Tilia cordata | 8 | 8 | 60 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 302 | Acer platanoides | 15 | 8 | 136 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 303 | Tilia platyphyllos | 16 | 10 | 262 | 4 | 1 | 1 | 2a | odstrániť suché konáre |
| 304 | Acer campestre | 10 | 10 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 305 | Tilia platyphyllos | 12 | 7 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | neforemný |
| 306 | Prunus avium | 11 | 8 | 86 | 2 | 3 | 3 | **3** | suchý vrchol |
| 307 | Celtis occidentalis | 18 | 14 | 187 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 308 | Acer negundo | 6 | 4 | 25 | 2 | 3 | 2 | **3** | nálet v potoku |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Tilia cordata | 10 | 10 | 290 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 310 | Fraxinus excelsior | 24 | 16 | 292 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 311 | Aesculus hippocastanum | 18 | 10 | 200 | 3 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 312 | Corylus collurna | 10 | 10 | 194 | 2 | 2 | 2 | 1 | mnohokmeň vo výške 50 cm |
| 313 | Picea omorica | 12 | 4 | 93 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 314 | Picea omorica | 12 | 4 | 97 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 315 | Acer platanoides | 18 | 12 | 145 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 316 | Celtis occidentalis | 20 | 20 | 250 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 317 | Acer campestre | 18 | 12 | 210 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 318 | Acer campestre | 14 | 8 | 150 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 319 | Acer campestre | 9 | 6 | 138 | 2 | 2 | 3 | 2a | |
| 320 | Juglans nigra | 18 | 16 | 204 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 321 | Acer platanoides | 18 | 12 | 118 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 322 | Prunus avium | 12 | 8 | 43; 75 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 323 | Fraxinus excelsior | 10 | 8 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 324 | Tilia cordata | 11 | 9 | 150 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 325 | Tilia cordata | 14 | 10 | 182 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 326 | Salix alba ´Tristis´ | 12 | 10 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2b | odštiepený |
| 327 | Salix alba ´Tristis´ | 7 | 10 | 320 | 2 | 2 | 3 | 1 | rozpadajúci sa |
| 328 | Acer campestre | 16 | 14 | 180;260 | 2 | 3 | 3 | **3** | mnohokmeň |
| 329 | Salix alba | 18 | 10 | 340 | 2 | 2 | 3 | 1 | torzo, sek.koruna |
| 330 | Ulmus glabra | 7 | 8 | 150 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3kmeň od bázy |
| 331 | Acer negundo | 12 | 12 | 180 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2kmeň od bázy |
| 332 | Ulmus glabra | 12 | 7 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 333 | Acer campestre | 14 | 12 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4kmeň od bázy |
| 334 | Quercus robur | 28 | 26 | 582 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 335 | Quercus robur | 20 | 24 | 560 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 336 | Tilia platyphyllos | 18 | 12 | 205 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 337 | Tilia platyphyllos | 11 | 8 | 133 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 338 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 107 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 339 | Acer campestre | 10 | 8 | 145 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 340 | Staphylea pinnata | 6 | 5 | 40; 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 341 | Aesculus hippocastanum | 8 | 7 | 69; 60 | 2 | 2 | 2 | 2b | 2kmeň od bázy. Ošetriť |
| 342 | Fraxinus excelsior | 5 | 3 | 26 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 343 | Aesculus hippocastanum | 14 | 12 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 344 | Salix caprea | 6 | 6 | 137 | 2 | 3 | 2 | **3** | v priehľade, kompozičný výrub |
| 345 | Taxodium distichum | 24 | 12 | 407 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 346 | Acer campestre | 12 | 12 | 160 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2kmeň od bázy |
| 347 | Taxodium distichum | 28 | 12 | 153 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 348 | Taxodium distichum | 28 | 10 | 210 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 349 | Ulmus glabra | 25 | 20 | 290 | 4 | 1 | 1 | 2b | |
| 350 | Cornus mas | 9 | 6 | 74 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 351 | Acer negundo | 12 | 9 | 175 | 3 | 2 | 2 | 2b | |
| 352 | Acer campestre | 14 | 14 | 205 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 353 | Tilia platyphyllos | 18 | 10 | 173 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 354 | Acer platanoides | 18 | 10 | 108 | 3 | 1 | 1 | 2b | |
| 355 | Tilia platyphyllos | 18 | 14 | 185+166 | 3 | 1 | 2 | 2b | dvojkmeň |
| 356 | Acer campestre | 10 | 8 | 108 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 357 | Pseudotsuga menziesii | 20 | 7 | 150 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 358 | Gymnocladus dioicus | 20 | 10 | 117 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 359 | Gymnocladus dioicus | 18 | 8 | 84 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 360 | Acer pseudoplatanus | 12 | 10 | 59 | 3 | 1 | 2 | 2b | |
| 361 | Tilia cordata | 10 | 9 | 83 | 3 | 1 | 2 | 2b | vyvetviť |
| 362 | Platanus occidentalis | 25 | 18 | 463 | 4 | 1 | 1 | 2b | suché konáre |
| 363 | Platanus occidentalis | 23 | 17 | 386 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 364 | Platanus occidentalis | 25 | 10 | 285 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 365 | Platanus occidentalis | 20 | 14 | 364 | 3 | 1 | 1 | 2b | naklonený, stabilizačný rez |
| 366 | Acer campestre | 11 | 8 | 107 | 3 | 2 | 2 | 2a | |
| 367 | Platanus occidentalis | 15 | 9 | 208 | 2 | 2 | 2 | 2b | naklonený |
| 368 | Pyrus communis | 5 | 3 | 49 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá |
| 369 | Platanus occidentalis | 27 | 14 | 316 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 370 | Platanus x acerifolia | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2b | |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Platanus occidentalis | 24 | 16 | 391 | 4 | 1 | 1 | 1 | mierne naklonený |
| 372 | Platanus occidentalis | 27 | 18 | 407 | 4 | 1 | 1 | 1 | mierne naklonený |
| 373 | Torreya sp. | 9 | 5 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | dvojkmeň od 1m |
| 374 | Acer negundo | 10 | 10 | 220 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo, preschnutá koruna |
| 375 | Fraxinus ornus | 10 | 6 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 376 | Quercus petraea | 15 | 16 | 247 | 3 | 1 | 2 | 2a | naklonený, suché konáre |
| 377 | Fraxinus ornus | 12 | 7 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2b | naklonený, suché konáre, vlajka P |
| 378 | Acer pseudoplatanus ´Rubra´ | 8 | 7 | 422 | 2 | 2 | 2 | 1 | Konkuruje 379 a 380 |
| 379 | Fraxinus excelsior | 20 | 12 | 181 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 380 | Fraxinus excelsior | 20 | 12 | 183 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 381 | Fraxinus excelsior | 18 | 11 | 150 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 382 | Morus alba | 10 | 12 | 138 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 383 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 10 | 5 | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 384 | Thuja orientalis | 8 | 6 | 103 | 2 | 2 | 2 | 1 | dvojkmeň od 0,5m |
| 385 | Ailanthus altissima | 13 | 10 | 200 | 2 | 3 | 3 | **3** | invázny, preschnutý, dutina na kmeni |
| 386 | Prunus sp. | 10 | 10 | 96 | 2 | 2 | 2 | 1 | naklonený, vlajka L |
| 387 | Ailanthus altissima | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | torzo, opora brečtanu |
| 388 | Acer campestre | 18 | 9 | 102 | 3 | 1 | 2 | 1 | zápoj |
| 389 | Acer pseudoplatanus | 18 | 9 | 118 | 3 | 1 | 2 | 1 | zápoj |
| 390 | Acer campestre | 17 | 12 | 139 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 391 | Acer campestre | 14 | 8 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2b | presychá koruna |
| 392 | Acer campestre | 16 | 12 | 132 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 393 | Crataegus monogyna | 7 | 8 | 64 | 2 | 3 | 3 | **3** | naklonený, preschnutý, vlajka P |
| 394 | Acer campestre | 12 | 12 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2b | naklonený k chodníku, stabilizačný rez |
| 395 | Acer campestre | 12 | 12 | 114 | 3 | 2 | 2 | 2b | naklonený k chodníku, stabilizačný rez |
| 396 | Thuja orientalis | 8 | 6 | 38+51 | 2 | 2 | 2 | 1 | dvojkmeň od bázy |
| 397 | Prunus padus | 12 | 12 | 103+90+40+ 40+40 | 2 | 2 | 2 | 1 | mnohokmeň |
| 398 | Thuja plicata | 12 | 6 | 140 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 399 | Acer campestre | 10 | 8 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | dvojkmeň od 80cm |
| 400 | Picea abies | 15 | 12 | 200 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 401 | Elaeagnus angustifolia | 5 | 9 | 110 | 2 | 3 | 3 | **3** | naklonený, vlajka P |
| 402 | Fraxinus excelsior | 14 | 14 | 188 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 403 | Betula pendula | 12 | 8 | 165 | 3 | 3 | 2 | **3** | kompozičný výrub, tracheomykóza |
| 404 | Betula pendula | 12 | 6 | 136 | 2 | 3 | 3 | **3** | kompozičný výrub, tracheomykóza |
| 405 | Betula pendula | 12 | 8 | 152 | 3 | 3 | 2 | **3** | kompozičný výrub, tracheomykóza |
| 406 | Acer pseudoplatanus | 18 | 10 | 90+114 | 3 | 1 | 2 | 2b | dvojkmeň od 50cm, suché konáre, dutina na kmeni |
| 407 | Acer campestre | 12 | 9 | 168 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, naklonený nad chodník, stabilizačný rez, dutiny na kmeni |
| 408 | Acer campestre | 12 | 9 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, naklonený nad chodník, stabilizačný rez, dutiny na kmeni |
| 409 | Alnus glutinosa | 20 | 12 | 244 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 410 | Tilia platyphyllos | 22 | 14 | 188 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 411 | Acer pseudoplatanus | 20 | 10 | 142 | 3 | 1 | 2 | 1 | naklonený ku chodníku |
| 412 | Acer campestre | 20 | 14 | 180 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 413 | Acer pseudoplatanus | 8 | 7 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | tlaková vidlica, dvojkmeň od 1,3m, odstrániť nálet |
| 414 | Tilia cordata | 7 | 7 | 45 | 3 | 1 | 2 | 2a | výchovný rez |
| 415 | Gymnocladus dioicus | 18 | 9 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, dutina na kmeni |
| 416 | Acer platanoides | 15 | 12 | 152 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 417 | Acer campestre | 7 | 8 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2a | v oplotení, suché konáre |
| 418 | Acer platanoides | 15 | 10 | 123 | 2 | 3 | 2 | **3** | priebežná dutina v kmeni |
| 419 | Gymnocladus dioicus | 18 | 6 | 91 | 2 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 420 | Gymnocladus dioicus | 18 | 9 | 126 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 421 | Gymnocladus dioicus | 18 | 9 | 125 | 3 | 1 | 1 | 1 | v oplotení |
| 422 | Acer platanoides | 8 | 7 | 136 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 423 | Acer campestre | 12 | 8 | 146 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, naklonený, stabilizačný rez |
| 424 | Acer platanoides | 10 | 12 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 425 | Acer platanoides | 15 | 12 | 154 | 2 | 2 | 2 | 2b | posúdenie arboristom |
| 426 | Acer campestre | 10 | 12 | 160 | 2 | 2 | 3 | 2b | zdravotný rez |
| 427 | Acer pseudoplat ´Brilliantissimum´ | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 3 | **3** | pamätný strom, nahradiť |
| 428 | Platanus occidentalis | 24 | 14 | 340 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 429 | Celtis occidentalis | 11 | 8 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 430 | Platanus occidentalis | 25 | 14 | 381 | 4 | 1 | 1 | 1 | |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Platanus occidentalis | 24 | 15 | 318 | 3 | 1 | 1 | 1 | naklonený, asymetrická koruna |
| 432 | Platanus occidentalis | 24 | 10 | 313 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 433 | Platanus occidentalis | 24 | 16 | 311 | 3 | 1 | 1 | 2b | naklonený, asymetrická koruna, suché konáre |
| 434 | Platanus occidentalis | 26 | 14 | 393 | 3 | 1 | 1 | 2b | suché konáre |
| 435 | Platanus occidentalis | 24 | 14 | 404 | 3 | 2 | 2 | 2b | naklonený, asymetrická koruna, suché konáre, redukčný rez vo výške |
| 436 | Acer campestre | 12 | 8 | 73+137 | 3 | 1 | 1 | 2a | dvojkmeň od bázy, suché konáre |
| 437 | Acer campestre | 18 | 12 | 153 | 2 | 1 | 1 | 2b | suché konáre, dutiny v kmeni |
| 438 | Acer campestre | 21 | 14 | 171 | 3 | 1 | 1 | 2b | suché konáre vo výške |
| 439 | Aesculus hippocastanum | 6 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | postrek, presadiť |
| 440 | Acer platanoides | 18 | 10 | 164 | 3 | 1 | 1 | 2b | suché konáre |
| 441 | Acer platanoides | 20 | 14 | 173 | 3 | 1 | 1 | 2b | rozkon. Vo výške 2m, suché konáre |
| 442 | Acer campestre | 19 | 15 | 190 | 3 | 2 | 2 | 2b | dutiny v kmeni, suché konáre, zlomený terminál |
| 443 | Fagus sylvatica | 22 | 18 | 301 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 444 | Quercus robur | 24 | 17 | 425 | 3 | 1 | 1 | 2b | suché konáre, veľké rezné rany |
| 445 | Pinus nigra | 16 | 3 | 68 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 446 | Pinus sylvestris | 18 | 4 | 87 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 447 | Acer pseudoplatanus | 20 | 10 | 146 | 3 | 1 | 1 | 1 | suché konáre málo |
| 448 | Malus sp. | 6 | 4 | 36 | 2 | 3 | 3 | **3** | preschnutý, poškodený terminál |
| 449 | Acer pseudoplatanus | 20 | 4 | 98 | 2 | 3 | 3 | **3** | vyvetvený |
| 450 | Acer pseudoplatanus | 20 | 5 | 83 | 2 | 3 | 3 | **3** | úplne vyvetvený |
| 451 | Acer pseudoplatanus | 21 | 6 | 122 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 452 | Acer pseudoplatanus | 21 | 7 | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 453 | Acer pseudoplatanus | 21 | 10 | 169 | 3 | 1 | 1 | 2b | suché konáre |
| 454 | Acer pseudoplatanus | 22 | 12 | 155 | 3 | 1 | 1 | 2b | suché konáre, brečtan na kmeni |
| 455 | Pinus sylvestris | 24 | 6 | 123 | 2 | 2 | 2 | 1 | suché konáre, brečtan na kmeni |
| 456 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 18 | 5 | 132 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 457 | Acer campestre | 20 | 8 | 91 | 3 | 2 | 1 | 2b | suché konáre |
| 458 | Prunus insititia | 14 | 12 | 50+107+82 | 2 | 3 | 2 | **3** | trojkmeň od bázy |
| 459 | Prunus cerasifera ´Nigra´ | 14 | 10 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2b | brečtan, odstránenie suchých konárov, odstránenie náletu |
| 460 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 18 | 10 | 238 | 3 | 1 | 1 | 1 | merané vo výške 40cm |
| 461 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 16 | 10 | 236 | 3 | 1 | 1 | 1 | vidlica vo výške 1m |
| 462 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 15 | 8 | 134 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 463 | Aesculus hippocastanum | 17 | 14 | 168 | 2 | 1 | 2 | 2b | postrek, suché konáre |
| 464 | Abies concolor | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 465 | Acer pseudoplatanus | 22 | 14 | 167 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 466 | Celtis occidentalis | 20 | 15 | 119 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 467 | Aesculus hippocastanum | 7 | 3 | 23 | 2 | 3 | 1 | **3** | |
| 468 | Thuja orientalis | 12 | 3 | 58 | 2 | 3 | 3 | **3** | merané vo výške 50cm |
| 469 | Thuja orientalis | 12 | 3 | 50 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 470 | Tilia cordata | 8 | 8 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 | trojkmeň báza |
| 471 | Tilia cordata | 9 | 7 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 472 | Tilia cordata | 9 | 8 | 51 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 473 | Tilia cordata | 7 | 6 | 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 474 | Prunus sp. | 12 | 7 | 82 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladky, naklonený |
| 475 | Acer campestre | 18 | 15 | 252 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 476 | Tilia platyphyllos | 16 | 10 | 192 | 3 | 1 | 1 | 1 | dvojkmeň |
| 477 | Prunus sp. | 9 | 8 | 45 | 2 | 3 | 2 | **3** | naklonený |
| 478 | Acer negundo | 8 | 6 | 115 | 2 | 3 | 2 | **3** | sekundárna koruna |
| 479 | Acer negundo | 11 | 8 | 110 | 2 | 3 | 2 | **3** | sekundárna koruna |
| 480 | Acer negundo | 18 | 12 | 248 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, naklonený |
| 481 | Acer campestre | 18 | 12 | 145 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 482 | Acer campestre | 13 | 9 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 483 | Acer negundo | 16 | 10 | 202 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo, nebezpečný |
| 484 | Tilia cordata | 8 | 6 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 485 | Aesculus hippocastanum | 12 | 8 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2a | postrek |
| 486 | Ulmus carpinifolia | 20 | 14 | 400 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, výmladky |
| 487 | Aesculus hippocastanum | 14 | 9 | 146+67+83 | 3 | 1 | 2 | 2a | trojkmeň, postrek |
| 488 | Fraxinus excelsior | 27 | 13 | 160 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 489 | Fraxinus excelsior | 27 | 12 | 203 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 490 | Tilia cordata | 10 | 8 | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 491 | Tilia platyphyllos | 16 | 9 | 210 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | Acer campestre | 14 | 12 | 180 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 493 | Acer campestre | 15 | 9 | 130 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 494 | Platanus occidentalis | 25 | 15 | 350 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 495 | Acer campestre | 11 | 8 | 84 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 496 | Acer platanoides | 15 | 8 | 116 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 497 | Ulmus carpinifolia | 6 | 8 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2a | výmladky |
| 498 | Ulmus carpinifolia | 8 | 8 | 130+90+60 | 2 | 2 | 2 | 1 | trojkmeň |
| 499 | Platanus occidentalis | 25 | 15 | 341 | 3 | 1 | 2 | 2b | presychá |
| 500 | Acer platanoides | 6 | 6 | 30 | 2 | 3 | 3 | **3** | vlajka |
| 501 | Tilia platyphyllos | 15 | 10 | 132+43 | 3 | 1 | 1 | 1 | dvojkmeň |
| 502 | Acer campestre | 14 | 9 | 124 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 503 | Acer platanoides | 10 | 8 | 112 | 3 | 2 | 2 | 1 | dvojkmeň 1m |
| 504 | Staphylea pinnata | 4 | 4 | 53 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 505 | Acer platanoides | 7 | 6 | 52 | 2 | 3 | 2 | **3** | naklonený |
| 506 | Acer platanoides | 7 | 5 | 36 | 2 | 3 | 2 | **3** | naklonený, dutiny |
| 507 | Acer platanoides | 10 | 8 | 76 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 508 | Fraxinus excelsior | 22 | 14 | 320 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 509 | Acer platanoides | 17 | 10 | 145 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 510 | Staphylea pinnata | 6 | 5 | 56 | 1 | 3 | 3 | **3** | |
| 511 | Acer campestre | 10 | 7 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 512 | Acer platanoides | 9 | 7 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 513 | Sambucus nigra | 8 | 8 | 85 | 2 | 3 | 2 | **3** | dvojkmeň, invázny |
| 514 | Fraxinus ornus | 10 | 8 | 61 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 515 | Acer platanoides | 8 | 6 | 63 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 516 | Ailanthus altissima | 8 | 4 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2a | výmladky |
| 517 | Platanus occidentalis | 25 | 13 | 365 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 518 | Aesculus hippocastanum | 11 | 7 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2a | postrek |
| 519 | Ulmus carpinifolia | 16 | 8 | 197 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 520 | Acer campestre | 10 | 10 | 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 521 | Aesculus hippocastanum | 14 | 8 | 175 | 3 | 1 | 2 | 2a | postrek |
| 522 | Ulmus minor | 8 | 6 | 46 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladky |
| 523 | Ulmus minor | 4 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladky |
| 524 | Ulmus minor | 4 | 7 | 27 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladky |
| 525 | Ulmus minor | 14 | 8 | 142 | 3 | 1 | 2 | 1 | výmladky |
| 526 | Tilia cordata | 14 | 10 | 146 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 527 | Ulmus minor | 6 | 4 | 38 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladky |
| 528 | Ulmus minor | 5 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladky |
| 529 | Elaeagnus angustifolia | 7 | 9 | 46+30+74 | 2 | 3 | 2 | **3** | trojkmeň, leží |
| 530 | Ulmus minor | 20 | 14 | 184 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 531 | Tilia cordata | 12 | 7 | 88 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 532 | Acer platanoides | 12 | 12 | 156 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 533 | Acer campestre | 14 | 12 | 170 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 534 | Acer campestre | 10 | 10 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 535 | Acer campestre | 11 | 10 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2b | nad chodníkom, suché konáre |
| 536 | Robinia pseudoacacia | 10 | 7 | 62 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 537 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 35 | 2 | 3 | 3 | **3** | naklonený |
| 538 | Acer campestre | 10 | 8 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 539 | Quercus robur | 10 | 10 | 108 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 540 | Robinia pseudoacacia | 10 | 10 | 114 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 541 | Robinia pseudoacacia | 8 | 3 | 96 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 542 | Acer tataricum | 6 | 8 | 44+58+53 | 1 | 3 | 3 | **3** | trojkmeň |
| 543 | Robinia pseudoacacia | 12 | 8 | 85 | 1 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 544 | Robinia pseudoacacia | 10 | 6 | 78 | 1 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 545 | Robinia pseudoacacia | 10 | 4 | 65 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 546 | Corylus avellana | 6 | 5 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 547 | Fraxinus excelsior | 26 | 16 | 275 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 548 | Robinia pseudoacacia | 8 | 4 | 49 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo |
| 549 | Acer campestre | 12 | 10 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 550 | Robinia pseudoacacia | 14 | 8 | 85 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 551 | Prunus avium | 14 | 10 | 86 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 552 | Acer campestre | 14 | 12 | 178 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 553 | Robinia pseudoacacia | 10 | 6 | 48 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | Robinia pseudoacacia | 7 | 6 | 33 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 555 | Robinia pseudoacacia | 6 | 7 | 38 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 556 | Robinia pseudoacacia | 9 | 4 | 27 | 1 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 557 | Robinia pseudoacacia | 12 | 7 | 49 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 558 | Robinia pseudoacacia | 12 | 10 | 49 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 559 | Robinia pseudoacacia | 9 | 5 | 33 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladok |
| 560 | Acer platanoides | 16 | 10 | 143 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 561 | Acer platanoides | 16 | 10 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, dutiny – arborista |
| 562 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 52 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 563 | Acer campestre | 13 | 10 | 177 | 1 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 564 | Robinia pseudoacacia | 8 | 8 | 43 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 565 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 40 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 566 | Robinia pseudoacacia | 10 | 7 | 33 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 567 | Robinia pseudoacacia | 14 | 10 | 138 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 568 | Robinia pseudoacacia | 8 | 6 | 90 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 569 | Acer campestre | 9 | 9 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 570 | Robinia pseudoacacia | 8 | 8 | 33 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 571 | Acer campestre | 12 | 8 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, presychá |
| 572 | Acer campestre | 10 | 8 | 62 | 1 | 3 | 3 | **3** | suchý, torzo |
| 573 | Acer campestre | 14 | 16 | 120 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 574 | Cornus mas | 6 | 6 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 575 | Acer campestre | 16 | 12 | 186 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 576 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 107 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 577 | Robinia pseudoacacia | 12 | 7 | 83 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 578 | Robinia pseudoacacia | 12 | 7 | 96 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 579 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 113 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 580 | Robinia pseudoacacia | 10 | 7 | 45 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 581 | Robinia pseudoacacia | 8 | 6 | 60 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 582 | Acer platanoides | 12 | 10 | 87 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 583 | Tilia platyphyllos | 18 | 12 | 150 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 584 | Acer platanoides | 18 | 10 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 585 | Celtis occidentalis | 16 | 12 | 138 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 586 | Acer platanoides | 14 | 9 | 110 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 587 | Acer pseudoplat ´Atropurpureum´ | 16 | 14 | 224 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 588 | Robinia pseudoacacia | 9 | 9 | 55 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 589 | Acer campestre | 16 | 10 | 192 | 2 | 2 | 2 | 2b | stabilizačný rez |
| 590 | Tilia platyphyllos | 12 | 10 | 140 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 591 | Tilia platyphyllos | 16 | 10 | 161 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 592 | Acer campestre | 16 | 12 | 164 | 2 | 3 | 2 | **3** | dutiny, hniloba, nad chodníkom, suchý konár |
| 593 | Ulmus minor | 16 | 10 | 108 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo, suchý celý |
| 594 | Tilia platyphyllos | 16 | 10 | 154 | 2 | 2 | 2 | 1 | po reze |
| 595 | Tilia cordata | 15 | 8 | 150 | 2 | 2 | 3 | 2b | zdravotný rez |
| 596 | Acer campestre | 10 | 12 | 182 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo, presychá |
| 597 | Koelreuteria paniculata | 8 | 8 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 598 | Ulmus minor | 18 | 11 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, výmladky, chorý |
| 599 | Acer campestre | 15 | 10 | 137 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 600 | Acer campestre | 12 | 12 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 601 | Acer campestre | 15 | 13 | 170 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 602 | Acer campestre | 16 | 12 | 150 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 603 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 73 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 604 | Ulmus carpinifolia | 10 | 8 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 605 | Robinia pseudoacacia | 10 | 6 | 49 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 606 | Gleditsia triacanthos | 15 | 14 | 248 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 607 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 125 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 608 | Robinia pseudoacacia | 15 | 10 | 170 | 1 | 3 | 3 | **3** | polovica suchá |
| 609 | Robinia pseudoacacia | 8 | 6 | 48 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 610 | Koelreuteria paniculata | 8 | 8 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2a | dvojkmeň 1m, suché konáre |
| 611 | Celtis occidentalis | 20 | 14 | 162 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 612 | Celtis occidentalis | 18 | 12 | 180 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 613 | Robinia pseudoacacia | 10 | 6 | 36 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 614 | Celtis occidentalis | 20 | 14 | 140 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 615 | Celtis occidentalis | 17 | 13 | 172 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Acer platanoides | 20 | 12 | 171 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 617 | Celtis occidentalis | 22 | 15 | 229 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 618 | Celtis occidentalis | 21 | 16 | 186 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 619 | Celtis occidentalis | 17 | 14 | 201 | 3 | 1 | 2 | 2b | naklonený, odľahčiť korunu |
| 620 | Gymnocladus dioicus | 20 | 12 | 182 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 621 | Quercus petraea | 22 | 16 | 292 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 622 | Acer platanoides | 18 | 12 | 147 | 2 | 2 | 2 | 1 | deformovaný rast |
| 623 | Celtis occidentalis | 18 | 14 | 151 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 624 | Tilia cordata | 19 | 10 | 109 | 2 | 2 | 1 | 1 | vyvetvená |
| 625 | Acer campestre | 18 | 14 | 146 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 626 | Acer campestre | 18 | 12 | 134 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 627 | Acer platanoides | 17 | 12 | 89 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 628 | Quercus robur | 20 | 15 | 228 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 629 | Celtis occidentalis | 16 | 8 | 84 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 630 | Celtis occidentalis | 18 | 10 | 122 | 2 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 631 | Acer campestre | 18 | 12 | 115 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 632 | Acer campestre | 16 | 13 | 102 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 633 | Acer platanoides | 21 | 15 | 141 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 634 | Acer campestre | 15 | 12 | 113 | 2 | 3 | 2 | **3** | dutiny, bez terminálu |
| 635 | Acer campestre | 16 | 14 | 163 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre, presychá |
| 636 | Pinus nigra | 20 | 8 | 164 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 637 | Celtis occidentalis | 22 | 16 | 230 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 638 | Aesculus hippocastanum | 17 | 12 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2b | postrek |
| 639 | Quercus robur | 22 | 18 | 361 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 640 | Acer platanoides | 18 | 13 | 111 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 641 | Celtis occidentalis | 18 | 10 | 113 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 642 | Acer platanoides | 18 | 12 | 175 | 2 | 2 | 2 | 2a | vlajka, suché konáre, nad chodníkom |
| 643 | Tilia platyphyllos | 8 | 10 | 249 | 2 | 3 | 3 | **3** | torzo |
| 644 | Tilia platyphyllos | 20 | 12 | 160 | 2 | 3 | 2 | **3** | kompozičný, vyvetvená, naklonená |
| 645 | Acer platanoides | 12 | 8 | 152 | 2 | 3 | 3 | **3** | torzo, bez terminálu |
| 646 | Celtis occidentalis | 12 | 18 | 129 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 647 | Acer platanoides | 18 | 12 | 101 | 2 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 648 | Acer pseudoplatanus | 19 | 10 | 119 | 2 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 649 | Acer pseudoplatanus | 18 | 12 | 126 | 2 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 650 | Acer platanoides | 20 | 14 | 222 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 651 | Celtis occidentalis | 18 | 16 | 138 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 652 | Acer pseudoplat ´Atropurpureum´ | ´20 | 14 | 150 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 653 | Acer platanoides | 18 | 14 | 198 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 654 | Aesculus hippocastanum | 14 | 6 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2b | postrek |
| 655 | Juglans nigra | 22 | 18 | 241 | 4 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 656 | Aesculus hippocastanum | 16 | 10 | 166 | 2 | 2 | 2 | 2b | postrek |
| 657 | Fraxinus excelsior | 22 | 16 | 280 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 658 | Acer platanoides | 15 | 12 | 183 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, dutina |
| 659 | Tilia cordata | 10 | 7 | 60 | 2 | 3 | 2 | **3** | dvojkmeň 0,7m, tlaková vidlica |
| 660 | Prunus avium | 18 | 16 | 126 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 661 | Celtis occidentalis | 20 | 15 | 213 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre nad chodníkom |
| 662 | Tilia platyphyllos | 14 | 12 | 82 | 3 | 2 | 1 | 1 | vidlica |
| 663 | Picea orientalis | 12 | 4 | 64 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 664 | Picea orientalis | 10 | 5 | 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | bez terminálu |
| 665 | Acer pseudoplatanus | 20 | 14 | 149 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 666 | Acer platanoides | 16 | 12 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2a | vlajka, suché konáre nad chodníkom |
| 667 | Acer platanoides | 16 | 10 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2a | vlajka, suché konáre |
| 668 | Acer pseudoplatanus | 21 | 10 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, vidlica |
| 669 | Acer platanoides | 20 | 10 | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 670 | Acer pseudoplatanus | 23 | 10 | 126 | 2 | 2 | 2 | 1 | vidlica |
| 671 | Acer platanoides | 20 | 10 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 672 | Acer pseudoplatanus | 21 | 10 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 673 | Thuja occidentalis | 12 | 5 | 73 | 2 | 3 | 3 | **3** | suchá, deformovaná |
| 674 | Thuja occidentalis | 10 | 4 | 60 | 2 | 3 | 3 | **3** | suchá |
| 675 | Pinus nigra | 16 | 7 | 152 | 2 | 2 | 3 | 2b | odstrániť suché konáre, vyvetviť |
| 676 | Acer platanoides | 22 | 17 | 200 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 677 | Cornus mas | 9 | 11 | 64 | 3 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Robinia pseudoacacia | 10 | 7 | 35 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 679 | Acer campestre | 18 | 10 | 107 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 680 | Chamaecyparis laws ´Columnaris´ | 7 | 2 | 38 | 2 | 3 | 2 | **3** | suchý |
| 681 | Gymnocladus dioicus | 23 | 18 | 266 | 3 | 1 | 1 | 1 | naklonený |
| 682 | Acer platanoides | 18 | 10 | 143 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre nad chodníkom |
| 683 | Acer platanoides | 18 | 8 | 123 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre nad chodníkom |
| 684 | Acer platanoides | 16 | 8 | 99 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre nad chodníkom |
| 685 | Fraxinus excelsior | 22 | 14 | 185 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre nad chodníkom |
| 686 | Acer platanoides | 15 | 8 | 172 | 3 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 687 | Juglans nigra | 18 | 13 | 129 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 688 | Juglans nigra | 18 | 14 | 138 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 689 | Gymnocladus dioicus | 16 | 10 | 75 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 690 | Gymnocladus dioicus | 16 | 12 | 79 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 691 | Gymnocladus dioicus | 16 | 12 | 111 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje 692 + presychá, vidlica |
| 692 | Fagus sylvatica | 21 | 18 | 250 | 4 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 693 | Acer pseudoplatanus | 10 | 6 | 341 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 694 | Acer pseudoplatanus | 9 | 6 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 695 | Fraxinus ornus | 9 | 6 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 696 | Aesculus hippocastanum | 20 | 15 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre nad chodníkom |
| 697 | Fraxinus ornus | 9 | 5 | 28 | 2 | 3 | 2 | **3** | suchý, deformovaný |
| 698 | Acer platanoides | 16 | 8 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 699 | Quercus robur | 22 | 18 | 232 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 700 | Acer platanoides | 9 | 5 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 701 | Fraxinus ornus | 7 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | **3** | vidlica |
| 702 | Gymnocladus dioicus | 20 | 15 | 195 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 703 | Gymnocladus dioicus | 20 | 13 | 186 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 704 | Gymnocladus dioicus | 19 | 12 | 152 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 705 | Acer negundo | 8 | 10 | 83 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá |
| 706 | Abies alba | 20 | 7 | 143 | 3 | 1 | 2 | 1 | presychá |
| 707 | Quercus robur | 24 | 16 | 350 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 708 | Thuja plicata | 16 | 5 | 92 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 709 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 12 | 5 | 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 710 | Pinus sylvestris | 20 | 7 | 124 | 2 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 711 | Pinus sylvestris | 20 | 8 | 131 | 2 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 712 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 16 | 7 | 86 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 713 | Thuja plicata ´Zebrina´ | 14 | 7 | 110 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 714 | Aesculus hippocastanum | 10 | 6 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2b | postrek |
| 715 | Prunus cerasifera ´Atropurpurea´ | 7 | 7 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 716 | Tilia cordata | 6 | 7 | 280 | 1 | 2 | 3 | 1 | torzo |
| 717 | Gymnocladus dioicus | 16 | 14 | 284 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, chodník, arborista |
| 718 | Acer campestre | 14 | 12 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, chodník |
| 719 | Tilia platyphyllos | 16 | 14 | 127+129 | 3 | 1 | 1 | 1 | dvojkmeň |
| 720 | Acer platanoides | 18 | 16 | 268 | 4 | 1 | 1 | 2a | suché konáre, chodník |
| 721 | Gymnocladus dioicus | 22 | 14 | 210 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre, chodník, arborista |
| 722 | Robinia pseudoacacia | 12 | 8 | 101 | 2 | 3 | 2 | **3** | suché, pri vstupe |
| 723 | Robinia pseudoacacia | 10 | 6 | 85 | 1 | 3 | 3 | **3** | suché, pri vstupe |
| 724 | Robinia pseudoacacia | 10 | 8 | 99 | 2 | 3 | 2 | **3** | suché, pri vstupe |
| 725 | Robinia pseudoacacia | 9 | 6 | 80 | 2 | 3 | 2 | **3** | suché, pri vstupe |
| 726 | Gleditsia triacanthos | 9 | 5 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 727 | Celtis occidentalis | 14 | 10 | 136 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 728 | Ailanthus altissima | 16 | 11 | 139 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 729 | Acer campestre | 15 | 12 | 155 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 730 | Acer platanoides | 16 | 10 | 81 | 3 | 1 | 1 | 2a | |
| 731 | Acer platanoides | 16 | 12 | 62+105 | 2 | 2 | 2 | 2b | dvojkmeň, suché konáre |
| 732 | Acer campestre | 16 | 12 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2b | vidlica, vrastený 731 |
| 733 | Quercus robur | 6 | 5 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2a | suché konáre, bez terminálu |
| 734 | Acer campestre | 14 | 10 | 94 | 3 | 2 | 2 | 2b | uvolniť od 735 |
| 735 | Robinia pseudoacacia | 14 | 10 | 71+72 | 2 | 3 | 3 | **3** | dvojkmeň, presychá |
| 736 | Robinia pseudoacacia | 8 | 3 | 61 | 1 | 3 | 3 | **3** | presychá |
| 737 | Robinia pseudoacacia | 12 | 5 | 73 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá |
| 738 | Robinia pseudoacacia | 10 | 3 | 66 | 1 | 3 | 3 | **3** | presychá |
| 739 | Robinia pseudoacacia | 12 | 5 | 104 | 1 | 3 | 3 | **3** | presychá |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Robinia pseudoacacia | 11 | 6 | 89 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá |
| 741 | Acer negundo | 9 | 6 | 98 | 2 | 3 | 2 | **3** | invázny |
| 742 | Acer platanoides | 18 | 12 | 113 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 743 | Acer platanoides | 18 | 12 | 106 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 744 | Robinia pseudoacacia | 16 | 6 | 80 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 745 | Robinia pseudoacacia | 16 | 4 | 70 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 746 | Robinia pseudoacacia | 16 | 7 | 104 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 747 | Robinia pseudoacacia | 16 | 10 | 50+73+72+56 | 2 | 3 | 3 | **3** | štvorkmeň, skupina s 748, von |
| 748 | Acer campestre | 18 | 10 | 92 | 2 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 749 | Robinia pseudoacacia | 18 | 9 | 96 | 2 | 3 | 3 | **3** | naklonený, presychá |
| 750 | Gymnocladus dioicus | 20 | 13 | 165 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre, nad chodníkom |
| 751 | Gymnocladus dioicus | 20 | 12 | 140 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 752 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 753 | Gymnocladus dioicus | 12 | 6 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 754 | Gymnocladus dioicus | 20 | 10 | 122 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 755 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 103 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 756 | Gymnocladus dioicus | 20 | 8 | 97 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 757 | Gymnocladus dioicus | 20 | 10 | 135 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 758 | Prunus avium | 12 | 5 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 759 | Acer saccharinum | 10 | 8 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2b | naklonený, stabilizácia |
| 760 | Acer campestre | 19 | 13 | 135 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 761 | Tilia platyphyllos | 9 | 8 | 43 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladok |
| 762 | Acer saccharinum | 20 | 14 | 205 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 763 | Prunus cerasifera ´Atropurpurea´ | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 764 | Acer negundo | 13 | 12 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | na dožitie |
| 765 | Quercus robur | 3 | 6 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 766 | Acer negundo | 15 | 14 | 227 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 767 | Acer platanoides | 10 | 7 | 65 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 768 | Pinus nigra | 11 | 5 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 769 | Acer negundo | 10 | 7 | 64 | 2 | 3 | 3 | **3** | suché konáre, naklonený |
| 770 | Acer negundo | 12 | 10 | 120 | 2 | 3 | 3 | **3** | suché konáre, naklonený |
| 771 | Acer negundo | 9 | 7 | 97 | 2 | 3 | 3 | **3** | suché konáre, naklonený |
| 772 | Acer negundo | 10 | 8 | 132 | 1 | 3 | 3 | **3** | suché konáre, naklonený |
| 773 | Acer campestre | 12 | 7 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 774 | Acer campestre | 14 | 10 | 84 | 2 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 775 | Aesculus hippocastanum | 8 | 4 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2a | |
| 776 | Acer platanoides | 14 | 6 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 777 | Acer campestre | 14 | 10 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 778 | Aesculus hippocastanum | 8 | 4 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2a | postrek |
| 779 | Acer platanoides | 18 | 14 | 200 | 3 | 1 | 1 | 2b | suché konáre |
| 780 | Fraxinus ornus | 9 | 6 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 781 | Acer platanoides | 10 | 8 | 40 | 2 | 3 | 2 | **3** | v toku potoka |
| 782 | Acer negundo | 15 | 14 | 265 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladky, naklonený, chorý |
| 783 | Paulownia tomentosa | 17 | 9 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, stabilizácia |
| 784 | Paulownia tomentosa | 10 | 10 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, stabilizácia |
| 785 | Paulownia tomentosa | 15 | 10 | 184 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, stabilizácia |
| 786 | Paulownia tomentosa | 4 | 2 | 23 | 2 | 3 | 3 | **3** | výmladok |
| 787 | Paulownia tomentosa | 5 | 4 | 27 | 2 | 3 | 2 | **3** | výmladok |
| 788 | Paulownia tomentosa | 13 | 10 | 235 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 789 | Acer pseudoplat ´Atropurpureum´ | 12 | 8 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | naklonený |
| 790 | Quercus robur | 17 | 12 | 277 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre, vlajka |
| 791 | Acer campestre | 12 | 8 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, chodník, dutiny |
| 792 | Juglans regia | 12 | 10 | 112 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 793 | Acer platanoides | 18 | 12 | 154 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre, chodník |
| 794 | Alnus glutinosa | 15 | 6 | 152 | 3 | 1 | 2 | 1 | dutiny |
| 795 | Alnus glutinosa | 16 | 9 | 170 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 796 | Salix alba ´Tristis´ | 5 | 7 | 37+38 | 2 | 2 | 2 | 2a | vyvetviť, dvojkmeň, chodník |
| 797 | Salix alba ´Tristis´ | 10 | 12 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 798 | Taxodium distichum | 12 | 4 | 107 | 3 | 1 | 1 | 1 | redší |
| 799 | Acer platanoides | 17 | 12 | 213 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 800 | Prunus sp. | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Acer negundo | 10 | 10 | 215 | 2 | 2 | 2 | 2b | výmladky, suché konáre |
| 802 | Acer negundo | 7 | 10 | 90 | 2 | 3 | 3 | **3** | 1 konár |
| 803 | Acer negundo | 15 | 12 | 190 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá |
| 804 | Acer negundo | 14 | 11 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 805 | Acer negundo | 12 | 10 | 96 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 806 | Acer negundo | 15 | 12 | 220 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 807 | Acer campestre | 17 | 12 | 157 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 808 | Acer negundo | 10 | 10 | 70 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 809 | Acer negundo | 9 | 12 | 113 | 2 | 3 | 2 | **3** | naklonený |
| 810 | Aesculus x carnea | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 811 | Fraxinus ornus | 12 | 10 | 65 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje, presychá |
| 812 | Acer negundo | 12 | 10 | 110 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 813 | Acer negundo | 13 | 11 | 140 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 814 | Quercus robur | 20 | 14 | 307 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 815 | Acer pseudoplatanus | 15 | 9 | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 816 | Acer pseudoplat ´Atropurpureum´ | 15 | 7 | 120 | 3 | 1 | 1 | 2a | výmladky |
| 817 | Acer negundo | 5 | 4 | 110 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo |
| 818 | Acer pseudoplat ´Atropurpureum´ | 14 | 10 | 130 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 819 | Acer negundo | 4 | 3 | 130 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo |
| 820 | Platanus occidentalis | 18 | 15 | 425 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 821 | Platanus occidentalis | 17 | 14 | 455 | 3 | 1 | 2 | 2b | naklonený, stabilizácia, arborista |
| 822 | Platanus occidentalis | 19 | 15 | 480 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 823 | Tilia cordata | 9 | 6 | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | riedka |
| 824 | Tilia cordata | 13 | 10 | 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 825 | Ginkgo biloba | 18 | 14 | 200 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 826 | Acer negundo | 8 | 9 | 270 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo, dutiny, sekundárna koruna |
| 827 | Aesculus hippocastanum | 10 | 8 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2b | postrek |
| 828 | Aesculus hippocastanum | 12 | 8 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2b | postrek |
| 829 | Aesculus hippocastanum | 10 | 6 | 175 | 1 | 3 | 3 | **3** | |
| 830 | Paulownia tomentosa | 12 | 11 | 184 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 831 | Fraxinus excelsior | 20 | 16 | 157+160 | 3 | 1 | 2 | 2b | dvojkmeň, suché konáre |
| 832 | Prunus insititia | 12 | 9 | 54+65 | 2 | 1 | 2 | 2a | dvojkmeň, výmladky |
| 833 | Acer campestre | 14 | 12 | 330 | 3 | 1 | 1 | 2a | suché konáre |
| 834 | Prunus insititia | 8 | 4 | 118 | 1 | 3 | 3 | **3** | torzo - orezané |
| 835 | Acer platanoides | 17 | 12 | 236 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 836 | Aesculus hippocastanum | 13 | 8 | 137 | 3 | 1 | 2 | 2a | postrek |
| 837 | Acer platanoides | 18 | 12 | 148 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 838 | Aesculus hippocastanum | 12 | 8 | 100 | 3 | 1 | 2 | 2a | postrek |
| 839 | Aesculus hippocastanum | 12 | 8 | 87 | 2 | 2 | 3 | 2a | postrek |
| 840 | Acer campestre | 18 | 12 | 208 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 841 | Acer pseudoplatanus | 24 | 18 | 277 | 4 | 1 | 1 | 2a | suché konáre, malebný |
| 842 | Acer pseudoplatanus | 20 | 14 | 175 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 843 | Abies concolor | 12 | 6 | 55 | 2 | 3 | 3 | **3** | konkuruje |
| 844 | Picea pungens ´Argentea´ | 8 | 6 | 50 | 2 | 3 | 2 | **3** | konkuruje |
| 845 | Aesculus hippocastanum | 14 | 10 | 127+129 | 2 | 2 | 2 | 2a | postrek |
| 846 | Abies alba | 14 | 8 | 103 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 847 | Fagus sylvatica ´Atropurpurea´ | 25 | 20 | 335 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 848 | Tilia cordata | 23 | 25 | 550 | 3 | 1 | 2 | 2b | zdravotný+stabilizačný+arborista |
| 849 | Quercus petraea | 16 | 14 | 153 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 850 | Fagus sylvatica | 16 | 16 | 270 | 4 | 1 | 1 | 1 | chimérizmus, konár prefarbuje na červeno /atropurpurea/ |
| 851 | Betula pendula | 16 | 9 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 852 | Betula pendula | 14 | 7 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 853 | Betula pendula | 14 | 8 | 99 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 854 | Betula pendula | 10 | 7 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 855 | Betula pendula | 9 | 6 | 76 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 856 | Betula pendula | 12 | 7 | 78 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 857 | Betula pendula | 14 | 6 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 858 | Betula pendula | 12 | 6 | 77 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 859 | Acer campestre | 11 | 8 | 116 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 860 | Platanus occidentalis | 28 | 23 | 422 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 861 | Platanus occidentalis | 14 | 9 | 360 | 2 | 2 | 3 | 2b | stabilizačný rez, torzo |
| 862 | Platanus occidentalis | 30 | 23 | 385 | 4 | 1 | 1 | 1 | |

| P. č. | Latinský názov | Výška/ m | Ø koruny m/m2 | Obvod kmeň/ cm | Sadov. Hodnot | Perspektíva | Zdravot. stav | Navrh opatrenia | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | Platanus occidentalis | 28 | 16 | 365 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre, útvar na kmeni |
| 864 | Pseudotsuga menziesii | 12 | 8 | 103 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 865 | Picea orientalis | 9 | 3 | 66 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá |
| 866 | Acer campestre | 10 | 7 | 36+25+24+33 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 867 | Acer negundo | 10 | 6 | 30+34 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 868 | Acer platanoides | 10 | 3 | 26 | 2 | 3 | 3 | **3** | |
| 869 | Tilia platyphyllos | 10 | 3 | 47 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 870 | Acer negundo | 10 | 6 | 29+29 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 871 | Tilia platyphyllos | 10 | 10 | 76+125 | 3 | 2 | 2 | 2a | výmladky, suché konáre |
| 872 | Tilia platyphyllos | 12 | 10 | 153 | 3 | 2 | 2 | 2a | výmladky, suché konáre |
| 873 | Tilia platyphyllos | 12 | 10 | 102 | 3 | 2 | 2 | 2a | výmladky, suché konáre |
| 874 | Platanus occidentalis | 26 | 16 | 380 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 875 | Platanus occidentalis | 26 | 15 | 375 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 876 | Platanus occidentalis | 26 | 15 | 300 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 877 | Platanus occidentalis | 26 | 15 | 292 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 878 | Platanus occidentalis | 26 | 15 | 305 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 879 | Platanus occidentalis | 26 | 15 | 340 | 3 | 2 | 2 | 2b | suché konáre |
| 880 | Platanus occidentalis | 26 | 16 | 358 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 881 | Acer pseudoplatanus | 10 | 8 | 117 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 882 | Ulmus glabra | 12 | 10 | 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 883 | Ulmus glabra | 8 | 7 | 54+65 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 884 | Acer negundo | 12 | 10 | 157+160 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 885 | Acer pseudoplatanus | 14 | 12 | 135 | 3 | 2 | 2 | 2a | suché konáre |
| 886 | Acer negundo | 10 | 10 | 110+34 | 2 | 3 | 2 | **3** | |
| 887 | Quercus robur | 12 | 10 | 145 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 888 | Quercus robur | 22 | 15 | 292 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre, vlajka |
| 889 | Acer pseudoplatanus | 16 | 10 | 94 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 890 | Acer campestre | 16 | 14 | 156 | 3 | 1 | 2 | 2b | suché konáre |
| 891 | Fagus sylvatica | 23 | 16 | 282 | 3 | 1 | 2 | 2b | stabilizačný rez, arborista |
| 892 | Acer negundo | 10 | 12 | 110 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá |
| 893 | Acer negundo | 4 | 6 | 35 | 2 | 3 | 2 | **3** | 2 kmeň v 1m výške, presychá |
| 894 | Acer negundo | 10 | 8 | 82 | 2 | 3 | 2 | **3** | nálet |
| 895 | Sambucus nigra | 6 | 4 | 35 | 1 | 3 | 3 | **3** | nálet |
| 896 | Acer negundo | 10 | 7 | 62+48 | 2 | 3 | 2 | **3** | nálet |
| 897 | Acer negundo | 7 | 7 | 62 | 2 | 3 | 2 | **3** | nálet, naklonený |
| 898 | Populus nigra | 16 | 12 | 210+248+124+205 | 2 | 2 | 2 | 2b | stabilizačný rez, odstránenie výmladkov |
| 899 | Populus nigra | 15 | 10 | 168+130 | 2 | 2 | 2 | 2b | stabilizačný rez, odstránenie výmladkov |
| 900 | Fraxinus excelsior | 18 | 12 | 120+138 | 3 | 1 | 2 | 2a | suché konáre |
| 901 | Acer negundo | 9 | 10 | 128 | 2 | 2 | 2 | 1 | naklonený |
| 902 | Fraxinus excelsior | 20 | 14 | 300 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 903 | Acer negundo | 14 | 12 | 130+190+170 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 904 | Paulownia tomentosa | 8 | 6 | 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 905 | Acer negundo | 12 | 10 | 70 | 2 | 3 | 2 | 3 | presychá, neperspektívny |
| 906 | Acer negundo | 12 | 10 | 132 | 2 | 2 | 3 | 2a | na dožitie |
| 907 | Acer negundo | 11 | 10 | 130 | 2 | 2 | 3 | 2a | na dožitie |
| 908 | Acer negundo | 12 | 9 | 126 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 909 | Acer negundo | 10 | 8 | 230 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 910 | Acer negundo | 12 | 9 | 210 | 2 | 3 | 3 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 911 | Acer negundo | 12 | 10 | 182 | 2 | 3 | 2 | **3** | presychá, neperspektívny |
| 912 | Acer negundo | 10 | 9 | 113 | 2 | 2 | 2 | 2b | na dožitie |
| 913 | Aesculus hippocastanum | 12 | 7 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 914 | Aesculus hippocastanum | 12 | 7 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 915 | Aesculus hippocastanum | 10 | 8 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 916 | Aesculus hippocastanum | 14 | 6 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie, 2kmeň v 1m výške |
| 917 | Aesculus hippocastanum | 14 | 6 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 918 | Aesculus hippocastanum | 14 | 8 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |
| 919 | Aesculus hippocastanum | 12 | 5 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2b | chemické ošetrenie |