

MESTO ŽELIEZOVCE

Ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce

Č.j.: 502/2025-Buch.

V Želiezovciach, dňa 24.09.2025

O z n á m e n i e

verejnou vyhláškou o vydaní územného rozhodnutia o využívaní územia

„Plán využívania ložiska pre revitalizáciu územia ťažbou štrkopieskov v lokalite Dolná lúka“,

v zmysle § 39 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zmien a (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 42 ods. 2) stavebného zákona.

Na návrh navrhovateľa AX STAVAS, s.r.o., v zastúpení Vladimírom Turčanom – konateľom spoločnosti, IČO : 36 315 940, so sídlom Ul. Schubertova 179/46, Želiezovce, vydalo Mesto Želiezovce dňa 24.09.2025 pod č.j. 502//2025-Buch. územné rozhodnutie o využívaní územia :

„Plán využívania ložiska pre revitalizáciu územia ťažbou štrkopieskov v lokalite Dolná lúka“,

v meste : **Želiezovce**, katastrálne územie : **Mikula**,

parcelné čísla : **C-KN 1525/23, 2637/1.**

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na Meste Želiezovce..

MESTO ŽELIEZOVCE
Mestský úrad Želiezovce
SNP 2, 937 01 Želiezovce
IČO: 00 307 696, DIČ: 2021023752
Ing. Ondrej JUHÁSZ
primátor mesta

Vyvesené dňa : 29.09.2025 Zvesené dňa : _____

MESTO ŽELIEZOVCE
Mestský úrad Želiezovce
SNP 2, 937 01 Želiezovce
IČO: 00 307 696, DIČ: 2021023752

Podpis/pečiatka : _____ Podpis/pečiatka : _____

Vybavuje : Spoločný obecný úrad v Želiezovciach
Ing. Jitka Buchlovičová
Telef.č. 036 / 7711196

MESTO ŽELIEZOVCE

Ul. SNP 2, 937 01 Želiezovce

Č.j.: 502/2025-Buch.

V Želiezovciach, dňa 24.09.2025

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **AX STAVAS, s.r.o.**
v zastúpení Vladimírom Turčanom – konateľom spoločnosti
IČO : 36 315 940
bytom : **Ul. Schubertova 179/46**
937 01 Želiezovce

podal dňa 27.02.2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia :

„Plán využívania ložiska pre revitalizáciu územia ťažbou štrkopieskov v lokalite Dolná lúka“,

Mesto Želiezovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), prerokovala návrh uvedeného navrhovateľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa ustanovenia § 36 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby a po posúdení a preskúmaní návrhu v súlade s ustanoveniami § 37, § 38 stavebného zákona a rozhodol takto :

„Plán využívania ložiska pre revitalizáciu územia ťažbou štrkopieskov v lokalite Dolná lúka“,

ktorého účelom je revitalizácia územia so zámerom na využívanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov činnosťou vykonávanou banským spôsobom s následnou rekultiváciou a prinavrátením do pôvodného druhu pozemku – vodná plocha a v malom rozsahu les,

s a u m i e s t ň u j e

v meste : **Želiezovce**, katastrálne územie : **Mikula**,

parcelné čísla : **C-KN 1525/23, 2637/1**,

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese v M = 1 : 500, ktorý tvorí grafickú prílohu tohto rozhodnutia.

Podľa § 39b ods.4) stavebného zákona, stavebný úrad upúšťa od povolenia terénnych úprav.

Na umiestnenie stavby a využitie územia a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade § 39 a § 39a ods. 1 a 2 stavebného zákona a § 4 vyhl.č 532/2002 Z.z. určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektová dokumentácia overená v územnom konaní je súčasťou povolenia o umiestnení stavby a využití územia a je priložená k územnému rozhodnutiu, ktoré obdržal navrhovateľ.

Uvažované nevyhradené ložisko štrkopieskov sa nachádza v inundačnom území toku Hron na jeho ľavej strane. V predmetnej oblasti sa nachádzalo pôvodné koryto rieky Hron so zátopovými plochami na ktorých rastú náletové dreviny a tráviny. Množstvo vypočítaných vyťažených zásob je 143 899 m³ (287 778 ton). Činnosť bude vykonávaná banským spôsobom v dvoch etapách. V 1. etape budú prebiehať prípravné práce (zачisťovanie plochy od nánosov, sutiny a samonáletových kríkov a depóniu skrývky pred dobývaním, ktorá bude neskôr využitá na revitalizáciu plochy určenej na revitalizáciu lesa a úpravu konečných svahov vodnej plochy). V 2. etape bude vykonávané dobývanie (ťažobné práce budú vykonávané v jednom ťažobnom reze od 3,5 m až 6,1 m, v priemere 4,8 m lopatovým bagrom s podkovým záberom resp. čelným nakladačom. Surovina bude dobývacím strojom prekladaná na vnútornú vysýpku za účelom stečenia vody a následne nakladaná na automobily technologickej dopravy a transportovaná na miesto určenia. Úprava štrkopieskov sa bude vykonávať na technologickej linke v areáli AX STAVAS drvením a triedením na jednotlivé frakcie.

2. Stavba nebude negatívne vplývať na životné prostredie.
3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk organizácií a dotknutých orgánov :

Mesto Želiezovce, vyj.č. 141213/2025, 619/2025 zo dňa 24.09.2025 – MZZO :

1. Prevádzkovateľ má povinnosť oznámiť tunajšiemu úradu všetky zmeny v súvislosti s prevádzkou uvedeného zdroja a dodržiavať podmienky prevádzkovania zdroja uvedené v § 35 ods.1 zák. č. 146/2023 o ochrane ovzdušia.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Prílohy č.3 Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia k vyhláske č. 248/2023 o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Správny orgán v zmysle § 46 ods 2 písm. i) zákona uloží prevádzkovateľovi MZZO opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice, vyj.č. RUVZLV/1310 ODD PPL/1165/8340/2025 zo dňa 10.07.2025 :

S „Plánom využívania ložiska pre revitalizáciu územia ťažbou štrkopieskov v lokalite Dolná lúka“ je možné súhlasiť, avšak je potrebné zabezpečiť také organizačné opatrenia, aby bol negatívny vplyv (epozícia hlukom, pevným aerosólom a vibráciám) na zdravie obyvateľov a zamestnancov minimalizovaný.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, rozhodnutie č. OU-LV-OSZP-2025/000595-005 zo dňa 04.02.2025 :

1. Miesto odkrytia hladiny podzemných vôd : Mesto Želiezovce, k.ú. Mikula, p.č. KN-C 2637/1 a KN-C 1525/2, lokalita „Dolná lúka“ Štrkopiesky na ľavobrežnej nive vodohospodársky významného vodného toku Hron, vzdialenej od toku v severnej časti 120 m, strednej časti 100 m a v južnej časti záujmového územia 110 m.

2. Rozsah ťažby, s ktorou súvisí odkrytie podzemných vôd je uvedený v dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Jozef Beck – banský projektant a hlavný banský merač, osvedčenie MH č. 1111/1994 a OBÚ Prievidza č. 478-1451/2020 v januári 2024.
3. Zabezpečiť dodržanie podmienok účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnených vo svojich vyjadrenia :

3.1 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica, vyjadrenie č. SVP2175/2024/5-3202 zo dňa 09.05.2024

- pri ťažbe štrkopieskov a preprave materiálu nesmie dôjsť k zásahu do susedných pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., v k.ú. Mikula: E-KN p.č. 2637/1 (vodné plochy, LV 1720); E-KN p.č. 2639 (vodné plochy, LV 1720) a v k.ú. Želiezovce; E-KN p.č. 783/2 (vodné plochy, LV 2641). V prípade poškodenia ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca pozemkov má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody. Správca pozemkov si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky.

- podľa § 11 ods. 8 písm. b) ten, kto vykonáva činnosť, ktorou sa odкрýva hladina podzemných vôd, zabezpečuje prostredníctvom akreditovaného laboratória minitorovanie odkrytých podzemných vôd na vlastné náklady, a to aj po ukončení činnosti a výsledky tohto monitorovania poskytuje orgánom štátnej vodnej správy.

- počas realizácie všetkých prác, musia byť vykonané také opatrenia, ktorými bude minimalizované prípadné ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

- mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú jednotlivé práce realizovať, musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd

- ak pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti vykonávanej banským spôsobom bude zaobchádzané so znečisťujúcimi látkami, možno s takýmito látkami zaobchádzať v zmysle § 39 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ak sa s takýmito látkami zaobchádza nad množstvá uvedené v § 39 ods. 4 vodného zákona, je potrebné zostaviť plán preventívnych opatrení (havarijný plán), predložiť ho správcovi vodohospodársky významných vodných tokov k zaujatiu stanoviska a orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.

- podľa § 49 ods. 2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami pri vhodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, ako aj pozemky do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Preto nie je možné skývku z ťažby štrkopieskov ukladať na pobrežné pozemky (a to ani dočasne) a ani sa pohybovať po nich mechanizmami pri prevoze materiálu.

- Nakoľko sa jedná o prirodzene zaplavované územie je potrebné zo strany investora stavby zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. PPZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z.z.. Vypracovaný PPZP zhotoviteľ stavby žiadame predložiť predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica k jeho odsúhlaseniu.

- v prípade vybreženia vôd z koryta vodného toku Hron, správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 Vodného zákona nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov, pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

- dodržiavať ustanovenia zákna č.543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov Vodného zákona.

- na základe § 21 vodného zákona v prípade čerpania podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny a použitia podzemných vôd pri ťažbe a úprave piesku, štrku je potrebné povolenie na osobitné použitie vôd, ktorú vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy

- k zahájeniu, ako aj k ukončeniu prác požadujeme prizvať zástupcu SVP, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica, Prevádzkové stredisko Dolný Hron (maria.mandycavska@svp.sk; mob. 0903 584 236)

4. Predpokladaný čas trvania ťažby cca 36 mesiacov od začatia ťažby
5. Začatie a ukončenie ťažby, pri ktorej dôjde k odkytiu hladiny podzemných vôd, oznámiť orgánu štátnej vodnej správy elektornicky na adresu : simona.biela@minv.sk
6. Pri uskutočňovaní ťažby, s ktorou je spojené odkrytie hladiny podzemných vôd, zabezpečiť, aby v dôsledku vykonávaných činností ťažby, s ktorou je spojené odkrytie hladiny podzemných vôd, zabezpečiť, aby v dôsledku vykonávaných činností strojnými mechanizmami nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd prípadnými únikmi ropných látok alebo iných znečisťujúcich látok.
7. V prípade vzniku havarijnej situácie, túto riešiť v súlade s aktualizovaným havarijným plánom, ktorý bude riešiť aj lokalitu „Dolná lúka“ Štrkopiesky a bude schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra.
8. Vydaním povolenia podľa § 23 vodného zákona nie je zhotoviteľ prác zbavený zodpovednosti vyplývajúcej z ustanovení § 41 a §42 vodného zákona a s tým súvisiacej povinnosti prípadnej náhrady škôd vzniknutých pri havarijnom znečistení povrchových a podzemných vôd.
9. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky odkrytia podzemných vôd v súvislosti s ťažbou štrku v lokalite „Dolná lúka“ Štrkopiesky, požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu tohto povolenia

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2025/016719-003 zo dňa 24.07.2025 :

1. Pôvodca/držiteľ odpadu so stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade s § 14 a §77 zákona o odpadoch; prioritne zabezpečí zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením, prostredníctvom oprávneného subjektu
2. priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z.z. v platnom znení
3. vhodnosť využitia stavebného odpadu na ďalšie stavebné práce, posudzuje príslušný stavebný úrad
4. prebytočná výkopová zemina, ktorá nebude použitá v mieste vzniku, bude zhodnotená v súlade s platnou legislatívou (zákon o odpadoch a stavebný zákon)
5. investor ku kolaudácii stavby zabezpečí :
 - predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnotení využiteľných odpadov, doklad o zneškodnení nevyužitých odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, z dôvodu vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.
 - v dokladoch musí byť špecifikovaná stavba z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný
6. v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 230/2022 Z.z. je cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. .

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, pôvodcom odpadov vznikajúcich

v dôsledku uskutočňovania udržiavacích, stavebných alebo demolačných prác, je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom dôsledku vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, vrátane povinnosti odovzdať odpad subjektu oprávnenému podľa zákona o odpadoch.

Na nekontaminovanú zeminu a iný prírodný materiál vykovaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa zákon o odpadoch nevzťahuje (§ 1 ods. 2 písm.j) zákona o odpadoch).

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch, má v konaniach uvedených v § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu považuje za záväzné.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2024/007110-002 zo dňa 05.03.2024 :

Predpokladaná činnosť je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

1. Využitie územia pre dobývanie nevyhradeného nerastu – ťažbu štrkopieskov v danej lokalite je možné len so súhlasom a za podmienok určených správcom vodohospodársky významného toku Hron, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica.
2. Na odkrytie podzemných vôd v dôsledku ťažby štrku alebo iného nevyhradeného nerastu pred vydaním povolenia na ťažbu príslušným banským úradom požiadať tunajší úrad (orgán štátnej vodnej správy) o vydanie povolenia na niektoré činnosti podľa § 23 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
3. Ak by bolo v priebehu procesu potrebné vypúšťať odpadové vody z prania a triedenia štrku do povrchových alebo podzemných vôd, toto je možné len na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy vydaného podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO, vyj.č. OU-LV-OSZP-2025/016738-002 zo dňa 22.07.2025 :

Nakoľko navrhovaná činnosť bude vyvolávať určitý stupeň prašnosti v etape prepravy/dopravy vyťaženého materiálu, je potrebné obmedziť prašnosť pri tejto činnosti, zvířený prach kropiť vodou a dodržiavať podmienky ochrany ovzdušia vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

Navrhovaná činnosť by nemala ovplyvniť znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2025/016731-003 zo dňa 29.07.2025 :

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, predmetná stavba je možná pri dodržní nasledovných podmienok :

- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame doplniť projektovú dokumentáciu o vyššie uvedené stanovisko ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra č.j. CHKO PN/334-001/2025 zo dňa 24.07.2025,
 - podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny,
 - počas stavebných prác rešpektovať § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody,
 - realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom živočíchov a rastlín podľa ust. § 34 a § 35 zákona o ochrane prírody,
- realizáciou zásahov, pri ktorých má v dotknutom území dôjsť k významnejším zásahom do prírodného prostredia, je potrebné zásah vopred konzultovať so ŠOP SR, S-CHKO Ponitrie.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, záväzné stanovisko č. OU-NR-OSZP-2024/016844-002 zo dňa 15.03.2024 :

Orgán ochrany prírody súhlasí s predloženou dokumentáciou „Plán využívania ložiska – pre

revitalizáciu územia“ ťažbou štrkopieskov v lokalite „Dolná lúka“ za dodržania nasledovných podmienok :

1. Na dotknutých častiach pozemkov KN E p.č. 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 k.ú. Mikula požadujeme zachovať spoločenstvá drevín na hrane lavice a na vyvýšenej časti pozemkov – v poloblúku dotknutých pociel, kde sa vyskytuje biotop Ls1.1 vrbovo – topoľové nízinné lužné lesy.

2. V dotknutej lokalite je nutné odstránenie invázneho druhu dreviny – javorovec jaseňolistý (*Negundo aceroides*) v zmysle prílohy č. 2 Vyhlášky životného prostredia Slovenskej republiky 485/2023 Z.z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z.z., ktorej sa ustanovujú podmienky a spôsob odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.

3. Požadujeme zachovať :

- 4 ks solitérnych jedincov topoľa sivého (*Populus canescens*) a menšiu skupinu topoľov sivých v ich blízkosti označených očíslovaním na okraji skupiny s ochranným pásmom okolo lomových bodov vo vzdialenosti 4,5 metra :

- č.1 (bod 660) topoľ sivý (*Populus canescens*) s obvodom kmeňa 101 cm,

- č.2 (bod 661) topoľ sivý (*Populus canescens*) s obvodom kmeňa 120 cm

- č.3 (bod 662) topoľ sivý (*Populus canescens*) s obvodom kmeňa 51 cm

- č.4 (bod 663) topoľ sivý (*Populus canescens*) s obvodom kmeňa 29 cm

- 2 ks solitérnych jedincov jaseňa štíhleho (*Fraxinus excelsior*) označené číslami :

- č.5 (bod 664) s obvodom kmeňa 132 cm, s polomerom ochranného pásma 4,5 m

- č.6 (bod 665) s obvodom kmeňa 173 cm, s polomerom ochranného pásma 4,5 m

- 2 ks topoľa sivého (*populus canescens*) označené číslami :

- č.7 (bod 666) s obvodom kmeňa 240 cm , s polomerom ochranného pásma 5 m

- č.6 (bod 667) s obvodom kmeňa 145 cm, s polomerom ochranného pásma 5 m

pozn. : Presné súradnice drevín č.1 až 8 v teréne, ktoré je potrebné ponechať počas ťažby

štrkopieskov v lokalite Dolná lúka, k.ú. Mikula, Želiezovce sú uvedené v tabuľke v prílohe

č.1 a zároveň sú dreviny vyznačené v mape ktorá je v prílohe č.2

4. Tabuľka súradníc jednotlivých ponechaných drevín a mapa so zakreslením drevín v území v zmysle bodu č.3 (spolu s ochranným pásmom koreňového systému) bude súčasťou povolenia dobývania nevyhradeného ložiska v lokalite Dolná lúka, v k.ú. Mikula, Želiezovce. 0

Obvodný banský úrad v Bratislave, vyj.č. OBUBA_232-1709/2025-1 zo dňa 21.07.2025 :

Tunajší úrad k projektovej dokumentácii Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov pre revitalizáciu územia a prinavrátenie pozemkov na pôvodný druh pozemku na pozemkoch parc.č. 1525/2 2637/1 (Registra C-KN) v k.ú. Mikula Obce Želiezovce nemá námietky.

Tunajší úrad zároveň upozorňuje na skutočnosť, že po vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, príslušným Regionálnym úradom je možné dobývanie štrkopieskov na predmetnej ploche, ako ložiska nevyhradeného nerastu, vykonávať len na základe právoplatného povolenia tunajšieho úradu vydaného podľa § 19 ods. 1 cit. Zákona SNR č. 51/1988 Zb.

Slovak Telecom, a.s., Bratislava, vyj.č. 6612517889 zo dňa 03.07.2025 :

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom, a.s., a EDIGI SLOVAKIA, s.r.o., požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti

podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Peter Imre, peter.imre@telekom.sk, +421 36 6334536

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác, je stavebník povinný požiadať o vytáčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odbodné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu :

-Všeobecné podmienky ochrany SEK

-Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie : Od 1.1.2017 : V zmysle § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK :

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner :

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE : V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí :

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE : V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk)

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, vyj.č. zo dňa 22.07.2025 :

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie
- Za detailné technické riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant
- V rámci stavby nie je požadované nové pripojenie na distribučný rozvod elektrickej energie
- V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nenachádzajú podzemné elektrické káblivé vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení;

Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko č.Z-PUSR-054988/2025 zo dňa 24.07.2025 :

1. Ak sa pri stavebných prácach nájde vec, ktorá môže mať pamiatkovú hodnotu (nehnutelná vec pamiatkovej hodnoty, napr.: zvyšky starších architektur, objektov a stavebných konštrukcií, historická dlažba), archeologický nález (keramické predmety a črepy, nástroje, mince, šperky a iné hnutelné veci, ktoré sú dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918; zbrane, strelivo, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál pochádzajúci pred rokom 1946) stavbyvedúci alebo stavebník (ak sa vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález nájde pri stavbe zhotovovanej svojpomocou) je povinný: bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť, ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a riadiť sa jeho pokynmi, vykonať opatrenia na ochranu nálezu do jeho odborného posúdenia, zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení, oznámiť nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu.
2. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba Krajský pamiatkový úrad Nitra alebo ním poverená odborne spôsobilá osoba metódami archeologického výskumu.
3. Nález vo forme streliva alebo munície pochádzajúcej pred rokom 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, vyj.č SVP 2175/2024/5-3202 zo dňa 09.05.2024 :

- v zmysle § 23 ods. 1, písmeno d) Zákona č 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení na odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
- pri ťažbe štrkopieskov a preprave materiálu nesmie dôjsť k zásahu do susedných pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p. v k. ú. Mikula: E-KN p. č. 2637/1 (vodné plochy, LV 1720); E-KN p. č. 2639 (vodné plochy, LV 1720) a v k. ú. Želiezovce: E-KN p. č. 783/2 (vodné plochy, LV 2641). V prípade poškodenia ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca pozemkov má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody. Správca pozemkov si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky.
- podľa § 11 ods. 8 písm. b) ten, kto vykonáva činnosť, ktorou sa odкрýva hladina podzemných vôd, zabezpečuje prostredníctvom akreditovaného laboratória monitorovanie odkrytých podzemných vôd na vlastné náklady, a to aj po ukončení činností a výsledky tohto monitorovania poskytuje orgánom štátnej vodnej správy.
- počas realizácie všetkých prác musia byť vykonané také opatrenia, ktorými bude minimalizované prípadné ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
- mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú jednotlivé práce realizovať, musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- ak pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti vykonávanej banským spôsobom bude zaobchádzané so znečisťujúcimi látkami, možno s takýmito látkami zaobchádzať v zmysle § 39 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ak sa s takýmito látkami zaobchádza nad množstvá uvedené v § 39 ods.4 vodného zákona, je potrebné zostaviť plán preventívnych opatrení (havarijný plán), predložiť ho správcovi vodohospodársky významných vodných tokov k zaujatiu stanoviska a orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.
- podľa § 49 ods. 2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone správy vodného

toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, ako aj pozemky do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Preto nie je možné skrývku z ťažby štrkopieskov ukladať na pobrežné pozemky (a to ani dočasne) a ani sa pohybovať po nich mechanizmami pri prevoze materiálu

- nakoľko sa jedná o prirodzene zaplavované územie, je potrebné zo strany investora stavby zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. PPZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľ a stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod Banská Bystrica k jeho odsúhlaseniu.

- v prípade vybreženia vôd z koryta vodného toku Hron správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 Vodného zákona nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov, pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a Vodného zákona,

- na základe § 21 vodného zákona v prípade čerpania podzemných vôd za účelom znižovania ich hladiny a použitia podzemných vôd pri ťažbe a úprave piesku, štrku je potrebné povolenie na osobitné používanie vôd, ktoré vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy,

- k zahájeniu, ako aj k ukončeniu prác požadujeme prizvať zástupcu SVP, štátny podnik Povodie Hrona, odštepný závod Banská Bystrica, Prevádzkové stredisko Dolný Hron (maria.mandycavska@svp.sk; mob. 0903 584 236).

Súhlasné vyjadrenie bez pripomienok predložili :

- Mesto Želiezovce, vyj.č. 3224/2024, 2938/2024 zo dňa 12.03.2024
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, vyj.č. OU-LV-OSZP-2025/017631-002 zo dňa 22.07.2025,
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO, vyj.č. OU-LV-OSZP-2024/007787-002 zo dňa 19.03.2024,
- Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, vyj.č. OU-LV-OSZP-2024/005871-002 zo dňa 27.02.2024,
- Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, vyj.č. OU-LV-OKR/2025/002746-028 zo dňa 10.07.2025,
- Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, záväzné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2025/004740-004 zo dňa 23.01.2025,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Levice, vyj.č. ORHZ-LV2-2025/000819-002 zo dňa 25.07.2025,
- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, vyj.č. 6530-2/342/2025 zo dňa 15.07.2025,
- Orange Slovensko, a.s., Bratislava, vyj.č. 3730005298 zo dňa 03.07.2025,
- Západoslovenská vodárenská spol., a.s., OZ Levice, vyj.č. 46867/2025 zo dňa 10.07.2025,
- Eustream, a.s., Bratislava, vyj.č. 418/2025 zo dňa 02.07.2025
- Ministerstvo obrany SR, odb. správy nehnuteľného majetku štátu, vyj.č. SEMaI-EL-13/2-1-5277/2025 zo dňa 14.07.2025

4. Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky

5. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná a ohrozovaná.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, ak sa začalo s využitím územia na daný účel.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ AX STAVAS, s.r.o., v zastúpení Vladimírom Turčanom – konateľom spoločnosti, IČO : 36 315 940, so sídlom Ul. Schubertova 179/46, Želiezovce, podal dňa 27.02.2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia : „Plán využívania ložiska pre revitalizáciu územia ťažbopu štkopieskov v lokalite Dolná lúka“, v meste : Želiezovce, katastrálne územie : Mikula, parcelné čísla : C-KN 1525/23, 2637/1.

Stavebný úrad podľa § 36 stavebného zákona oznámil dňa 06.08.2025 začatie územného konania o návrhu na umiestnenie predmetnej stavby a využiti územia dotknutým orgánom a účastníkom konania a zároveň nariadil ústne konanie na deň 04.09.2025. Nakoľko navrhované umiestnenie stavby a využitie územia sa týka rozsiahleho územia s veľkým počtom účastníkov konania, bolo oznámenie doručené aj verejnou vyhláškou. Návrh bol preskúmaný v súlade s ustanoveniami § 37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a využitím územia a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie určeným vo vyhl.č. 532/2002 Z.z.. Požiadavky a podmienky účastníkov konania, dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a využitie územia a vypracovanej projektovej dokumentácie.

Po zvážení všetkých skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Želiezovce.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).




Ing. Ondrej JUHÁSZ
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí :

1. AX STAVAS, s.r.o., Schubertova 179/46, 937 01 Želiezovce
2. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

Na vedomie :

3. OR hasičského a záchranného zboru Levice, Požiarnická 7, 934 01 Levice
4. RÚ verejného zdravotníctva, Komenského 4, 934 01 Levice
5. OÚ Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, 934 01 Levice
6. OÚ Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová 4, 934 01 Levice
7. OÚ Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, Štefánikova 69, 949 80 Nitra
8. Obvodný banský úrad Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava
9. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
10. Západosl.vodárenská spol., a.s., OZ Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Eustream, a.s. , Votrubova 11/A, 821 09 BRatislava
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Orange Slovensko - Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
15. MO SR, odb. správy nehnuteľného majetku štátu, Nám. Gen. Viesta 2, 832 47 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám.J.Pavla II.8, 949 01 Nitra
17. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica