

**Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Želiezovce č. 3/2011
o nakladaní s odpadovými vodami v katastrálnych územiach mesta Želiezovce
(VZN o odpadových vodách)**

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach sa v zmysle čl. 68 Ústavy SR a v súlade s § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie uznáva na nasledovnom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Želiezovce **o nakladaní s odpadovými vodami v katastrálnych územiach mesta Želiezovce** (ďalej len „VZN“).

**PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

**§ 1
Úvodné ustanovenie**

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov mesta a zabezpečenia verejného poriadku upravuje nakladanie s odpadovými vodami v katastrálnych územiach mesta Želiezovce pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností a ich zneškodňovaní.

**§ 2
Základné pojmy**

(1) **Odpadová voda** - je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva a životné prostredie.

(2) **Pôvodca odpadových vôd** – je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká. Pôvodca odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmito vodami a je povinný vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.

(3) **Splašková odpadová voda** - je použitá voda z obydli a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.

(4) **Septik** – je zariadenie na čistenie odpadových vôd z ktorého sú vody následne vypúšťané do povrchových alebo podzemných vôd. Ide o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami t. j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných

vôd. Sú to prietokové zakryté nádrže umiestnené v zemi slúžiace k odsedimentovaniu splaškov. Priestor nádrže je rozdelený prepážkami na dve až tri komory postupne pretekané, v ktorých sa zhromažďuje usadzujúci sa a postupne vyhnívajúci kal.

(5) **Žumpa** – je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností. Vody zo žump sa odvážajú na likvidáciu do vhodných zariadení napríklad na čistiarne odpadových vôd (ČOV). Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spolu s povolením stavby z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne povolí sa osobitne.

(6) **Domová čistiareň odpadových vôd** – je zariadenie na čistenie odpadových vôd, ktoré k čisteniu odpadových vôd využíva mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkladu vo forme rôznych systémov biofiltru a biokontaktorov, ktoré sú zmáčané odpadovými vodami, alebo aktivačné systémy s kalom vo vznášaní, kde sú vločky kalu premiešavané s odpadovou vodou a vzduchom. Ide o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami.

(7) **Verejná kanalizácia** – je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd. Umožňuje neškodný príjem a odvádzanie odpadových vôd spravidla do čistiarne odpadových vôd.

(8) **Verejné priestranstvo** - za verejné priestranstvo sa považujú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu (pohybu, oddychu a rekreácii občanov). Sú to najmä miestne komunikácie, ulice, námestie, chodníky a priestor okolo komunikácií po hranicu súkromných pozemkov a ostatných nehnuteľností, priestor okolo potoka, mostov a lávok, verejné prechody, verejné plochy zelene - parky a záhrady, detské ihriská, športoviská, terasy a nezastavané územia.

DRUHÁ HLAVA STAVBA A PREVÁDZKA ŽUMPY

§ 3 Budovanie žumpy

(1) Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzat' do verejnej kanalizácie.

(2) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.

(3) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdnovania. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu¹⁾.

- (4) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušným slovenským technickým normám²⁾.
- (5) Žumpu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
- (6) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.
- (7) Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy vypracovaný osobou oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodonepriepustnosti žumpy uchová stavebník po dobu životnosti žumpy a je povinný pravidelne podľa doporučení výrobcu (zhotoviteľa) žumpy vykonávať skúšky vodotesnosti v určených termínoch.
- (8) Do žump nie je možné odvádzať zrážkovú vodu³⁾.

§ 4

Povinnosti spojené s prevádzkou žumpy

- (1) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, ak v časti obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza je verejná kanalizácia zriadená. Vlastník nehnuteľnosti je tiež povinný splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. V prípade, že sa kanalizačná prípojka považuje za vodnú stavbu⁴⁾ vlastník nehnuteľnosti túto povinnosť nemá.
- (2) Prevádzkovateľ žumpy je povinný prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
- (3) Odpadová voda odvádzaná do žump nie je, na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym odpadom a nevzťahuje sa na ňu režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov⁵⁾. Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žump nie je súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady.
- (4) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb, v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady⁶⁾. Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v súlade s platnými právnymi predpismi.
- (5) Mesto Želiezovce v súlade s právnymi normami⁷⁾ dáva na vedomie, že zabezpečuje vývoz a likvidáciu obsahu žump pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste a pre právnické osoby prostredníctvom oprávnenej spoločnosti v zmysle platnej zmluvy o dielo - s kontaktnou adresou: Eurospinn, s. r. o., Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy aj prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb na to oprávnených.

(6) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu mesta Želiezovce (poverení zamestnanci mesta Želiezovce a Mestská polícia mesta Želiezovce) doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje napríklad doklad z ČOV, kde boli odpadové vody zneškodnené. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.

(7) Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.

(8) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žump do záhrad, priekop, na trávnaté plochy a na všetky druhy poľnohospodárskych a lesných pozemkov – aj keby boli vo vlastníctve prevádzkovateľa žumpy, taktiež na verejné priestranstvá, cestné telesá, ako aj do verejnej kanalizácie a nie je dovolené ani vypúšťanie obsahu žump do povrchových a podzemných vôd či vyvážanie do vodných tokov⁸⁾.

(9) Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd alebo ku kontaminácii pôdy.

§ 5

Budovanie domových čistiarní odpadových vôd

(1) Domová čistiareň odpadových vôd sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.

(2) Stavba domovej čistiarne odpadových vôd musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám, musí byť vybudovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá bola vypracovaná kvalifikovanou osobou a ktorá je nevyhnutná pre vydanie stavebného povolenia.

(3) Umiestnenie domovej čistiarne odpadových vôd na pozemku musí umožňovať jednoduchý prístup k technológii.

(4) Domovú čistiareň odpadových vôd možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

§ 6

Povinnosti spojené s prevádzkou domovej čistiarne odpadových vôd

(1) Domová čistiareň odpadových vôd musí spĺňať nasledujúce parametre:

- účinnosť minimálne 95 %,
- nehlučný chod,
- parotesnosť,
- kvalita vyčistenej vody musí zodpovedať požiadavkám príslušných predpisov⁹⁾ na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do povrchových aj podzemných vôd.

(2) Stavebník je povinný certifikát (akceptovaný príslušným vodoprávnym orgánom), povolenia týkajúce sa prevádzkovej bezpečnosti daného typu čistiarne ako aj záručný doklad od technológie uchovať po dobu životnosti ním užívaného a spravovaného zariadenia na čistenie odpadových vôd a je povinný pravidelne podľa doporučení výrobcu alebo predajcu domovej čistiarne odpadových vôd vykonávať kontrolu chodu zariadenia (kontrola prevzdušňovania, cirkulácie kalu a iné) a prípadne pravidelné odkalenie tohto zariadenia (podľa potreby).

(3) Pri osádzaní zariadenia do zeme je nutné zohľadniť hladinu podzemnej vody a v prípade potreby zabezpečiť osadenie čistiarne tak, aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho (napríklad osadenie do ocel'obetónovej nádrže). Po správnom osadení je nutné nádrž pripojiť na prítokové a odtokové potrubie, vzduchový rozvod a na zdroj elektrickej energie.

§ 7

Kontrola a Sankcie

(1) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať:

- a) primátor Mesta Želiezovce,
- b) Mestská polícia Mesta Želiezovce,
- c) poverení zamestnanci referátu životného prostredia Mestského úradu v Želiezovciach,
- d) hlavný kontrolór Mesta Želiezovce,
- e) poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Želiezovce.

(2) Za porušenie povinností ustanovených týmto VZN môžu byť fyzické a právnické osoby postihnuté v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov príslušným orgánom alebo im môže byť Mestskou políciou uložená pokuta v rámci blokového konania do výšky 33 €.

(3) Primátor Mesta Želiezovce môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia, v zmysle § 13 ods.9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6638 €.

(4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(5) Výnos z pokút uložených mestom je príjmom rozpočtu mesta.

TRETIA HLAVA SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8

Spoločné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

§ 9 Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach č. 48/2011 zo dňa 28.4.2011.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom **1.1.2012** s výnimkou ustanovenia § 4 ods. 1, ktoré nadobúda účinnosť dňom **1.1.2015**.

1) § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

2) STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115

3) § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

4) § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

5) § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov

6) STN 75 6081 žumpy na splaškové odpadové vody

7) § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 36 ods. 7 písm. a) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších právnych predpisov

8) § 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov

9) Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

V Želiezovciach, dňa 4.5.2011

Ing. arch. Pavol BAKONYI
primátor mesta