


PÔDORYS 1.NP.



POZNÁMKY

- STÚPAČKY KANALIZÁCIE DO ø75mm JE MOŽNÉ ZAPUSTIŤ DO STENY, ø 110 TREBA VIESŤ POPRI STENE A ZAKRYŤ SDK OBKLADOM
- POTRUBNÉ ROZVODY VODOVODU SÚ NAVRHNUTÉ Z GEBERIT MEPLA SPÁJANÉ LISOVANÝMI TVAROVKAMI
- UCHYTENIE LEŽATÉHO A ZVISLÉHO POTRUBIA RIEŠIŤ: ZÁVESNÝM SYSTÉMOM napr.HILTI
- VZÁJOMNÚ VZDIALENOSŤ ZÁVESOV RIEŠIŤ PODLA POKYNOV VÝROBCU POTRUBNÉHO SYSTÉMU
- UMIESTNENIE PEVNÝCH A POSUVNÝCH BODOV PRE DILATÁCIU PREVIESŤ PODLA ŠPECIFIKÁCIE VÝROBCU POTRUBIA
- ÚSEKY IZOL. POTRUBIA PRI ZÁVESOCH RIEŠIŤ VÝREZOM IZOLÁCIE A DODATOČNOU IZOLÁCIOU NA OBJÍMKACH ZÁVESOV
- VYKONÁVAŤ ZMENY OPROTI NÁVRHU JE MOŽNÉ PO DOHODE INVESTORA A DODÁVATELA
- ZA VYKONANÉ ZMENY ZODPOVEDÁ OSOBA, KTORÁ ZMENY NARIADILA

LEGENDA

—	Kanalizačné pripojovacie potrubie z PE rúr a tvaroviek	
—<—	Kanalizačné zvodové potrubie z PE kanalizačného systému GEBERIT PE	
— · — · —	Rozvodné potrubie studenej vody – prevedenie v zmysle technickej správy	
— · · · —	Rozvodné potrubie teplej vody – prevedenie v zmysle technickej správy	
U	Umývadlo rozmer 50 cm stojánková umývadlová batéria DN15, 2x rohový ventil DN15 umývadlová odpadová súprava DN40	2
P	Pisoárová misa, kotviaci stojan senzorový splachovač, ventil DN15 pisoárová odpadová súprava DN40	2
WC	Klozetová misa kombi rohový ventil DN15 s pripojovacou rúrkou vodorovný odpad DN100	4
VH	Tvarovka z kanalizačného PE – ventilačná hlavica DN	
TC	Tvarovka z kanalizačného PE – čistiaci kus DN	
EO	Elektrický zásobníkový ohrievač teplej vody Tatramat EO10 s objemom 10l	2

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ VÝHRADNE PRE POTREBY VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA

PRE REALIZÁCIU STAVBY BUDE VYPRACOVANÝ REALIZAČNÝ PROJEKT

DIMENZIE ROZVODOV, TYP A MATERIÁL ZABUDOVANÝCH ZARIADENÍ BUDÚ UPRESNENÉ V ZMLUVE MEDZI DODÁVATELOM A INVESTOROM

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. TÍMEA PÁLFY		
VYPRACOVAL:	Ing. TÍMEA PÁLFY		
INVESTOR – STAVEBNÍK:	Mesto Želiezovce		
MIESTO STAVBY:	Želiezovce, č.parc. 218		
STAVBA:		FORMÁT:	2xA4
Obnova Kaštiela v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti” – 1.etapa		DÁTUM:	2018. september
		ČASŤ:	ZDRAVOTECHNIKA
		Č. ZÁKAZKY:	
OBSAH VÝKRESU:		MIERKA:	Č. VÝKRESU:
PÔDORYS 1.NP.		1:50	ZTI 1