









POZNÁMKY





- PRED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVOROV JE POTREBNÉ STAVEBNÉ OTVORY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
- V rámci výmeny okien *zachovať pôvodný tvar okenných rámov*, pôvodnú výšku, šírku, hrúbku a tvar (profiláciu) jednotlivých profilov okenných rámov (rám, priečnik, stĺpik), ako aj pôvodný tvar, pôvodný počet a členenie okenných krídel a ich otváranie smerom dovnútra, pôvodnú výšku, šírku, hrúbku a tvar (profiláciu) jednotlivých profilov rámov okenných krídel, uplatniť všetky použiteľné pôvodné kovania a dodržať pôvodnú pôdorysnú polohu osadenia okna v okennom otvore (hlbka osadenia okna od exteriérového okraja okenného otvoru)
- Vybrané *kovania*, ktoré by mali byť uplatnené na kópiách okien pred zakúpením predložiť na odsúhlasenie KPÚ
- *Nepoužiteľné kovania nahradit' novými, tvarovo a materiálovo čo najpríbuznejšími* pôvodným kovaniam a pred zakúpením ich predložiť na odsúhlasenie KPÚ NItra
- Osadenie izolačných trojskiel do vonkajších okenných krídel, $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
drevený rám zväčšiť o minimalne potrebnú šírku profilu






UPOZORNENIE: Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d.) Zákona č. 383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.






ZMENA	VYKONAL	PODPIS	DÁTUM	POZNÁMKA	
KRESLIL	Benčík Daniel			<div>Jakab</div> <div>DESIGN STUDIO s.r.o.</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o. Krátka 7 945 01 <u>Komárno</u> SLOVAKIA</div> <div>☎: +421-35-7713119 Email: jakabdstudio@gmail.com</div>	
PROJEKTANT	Ing. Jakab Béla				
H. I. P.	Ing. Jakab Béla				
ZODP. PROJEKT.	Ing. Jakab Béla				
AUTOR					
VYPRACOVAL	JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o.				
INVESTOR	Mesto Želiezovce				
NÁZOV AKCIE	Obnova Kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a sprístupnenia širokej verejnosti" - 1.etapa				
MIESTO STAVBY	Želiezovce, č.parc. 218				
STAV. OBJEKT	S0 - 01 - Kaštieľ		ČÍSLO ZÁKAZKY	036/2018	ČÍSLO SADY
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA		MIERKA	1 : 50	
NÁZOV VÝKRESU	Výpis okien a dverí		ČÍSLO VÝKRESU	A 07	
			DÁTUM VYPRAC.	sept. 2018	
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE		DÁTUM A ČAS PLOTROVANIA		






VÝPIS OKIEN		objekt- stavba:	Obnova Kaštieľa v Železovciach					
		investor:	Mesto Železovce					
OZNAČ. VO VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNAMKY	
			PODLAŽIE			CELKOM		
			I.NP					
01 P9		1010 x 1890mm DREVENÉ DVOJITÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ DNU A VON OTVÁRAVÉ S NADSVETLÍKOM ŠTVORTABUĽOVÉ VONKAJŠIE KRÍDLA ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM U=0,7 W/m2.K		12			12	MREŽA (MR1) - 12ks ŽELEZNÁ MREŽA MEDZIOKENNÁ MATERIÁL: KOMBINOVANÝ Z PÁSOVINY HR. 8; 5 a 4mm Z MASÍVNEHO HRANOLOVÉHO PROFILU HR. 12mm OHÝBANÉ PROFILY SPOJENÉ PRSTENCAMI, HORNÁ PÁSOVINA APLIK.KVETY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČIERNA BEZLESKLÁ PROTIKORÓZNA - VYHOTOVIŤ KÓPIU PODĽA ORIGINÁLU
02 P9		1010 x 1890mm DREVENÉ DVOJITÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ DNU A VON OTVÁRAVÉ S NADSVETLÍKOM ŠTVORTABUĽOVÉ VNÚTORNÉ KRÍDLA JEDNODUCHÉ ZASKLENIE VYHOTOVIŤ KÓPIU JESTVUJÚCEHO OKNA MEDZI KRÍDLAMI JE MREŽA (MR1)		12			12	
03 P10		1010 x 1890mm DREVENÉ DVOJITÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ DNU A VON OTVÁRAVÉ S NADSVETLÍKOM ŠTVORTABUĽOVÉ VONKAJŠIE KRÍDLA ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM U=0,7 W/m2.K		2			2	MREŽA (MR2) - 2ks ŽELEZNÁ MREŽA MEDZIOKENNÁ MATERIÁL: KOMBINOVANÝ Z PÁSOVINY HR. 8; 5 a 4mm Z MASÍVNEHO HRANOLOVÉHO PROFILU HR. 12mm OHÝBANÉ PROFILY SPOJENÉ PRSTENCAMI, HORNÁ PÁSOVINA APLIK.KVETY POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČIERNA BEZLESKLÁ PROTIKORÓZNA - VYHOTOVIŤ KÓPIU PODĽA ORIGINÁLU





VÝPIS OKIEN		objekt- stavba:	Obnova Kaštieľa v Železovciach					
		investor:	Mesto Železovce					
OZNAČ. VO VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNAMKY	
			PODLAŽIE			CELKOM		
			I.NP					
				2			2	
04 P10		1010 x 1890mm DREVENÉ DVOJITÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ DNU A VON OTVÁRAVÉ S NADSVETLÍKOM ŠTVORTABUĽOVÉ VNÚTORNÉ KRÍDLA JEDNODUCHÉ ZASKLENIE VYHOTOVIŤ KÓPIU JESTVUJÚCEHO OKNA MEDZI KRÍDLAMI JE MREŽA (MR2)						
05 P12		2370 x 2400mm DREVENÉ OKNO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ S NADSVETLÍKOM ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM U=0,7 W/m2.K		2			2	
06		Drevené okno Otváravo-sklopné jednokrídlové s izolačným trojsklom sieťka proti hmyzu 750 x 750 mm					27	

VÝPIS OKIEN		objekt- stavba:	Obnova Kaštieľa v Železovciach			
		investor:	Mesto Železovce			
OZNAČ. VO VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV			
			PODLAŽIE		CELKOM	
			I.NP			
1 P12		CELKOVÝ ROZMER: 2370 x 3400mm DVERE: 1600 x 2500mm MAT: DREVO VSTUPNÉ DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM NADSVETLIKOM ZASKLENIE NADSVETLÍKA ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM U=0,7 W/m2.K	1		1	
2 P5		CELKOVÝ ROZMER: 1360 x 2980mm DVERE: 1300 x 2200mm MAT: DREVO DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ S NADSVETLIKOM - VNÚTORNÉ ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLOM ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ	3		3	
3		CELKOVÝ ROZMER: 1260 x 2190mm DVERE: 1200 x 2160mm MAT: DREVO DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ - VNÚTORNÉ VLYSOVÉ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ	1		1	

VÝPIS OKIEN		objekt- stavba:	Obnova Kaštieľa v Želiezovciach				
		investor:	Mesto Želiezovce				
OZNAČ. VO VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV			POZNAMKY	
			PODLAŽIE		CELKOM		
			I.NP				
				2		2	
4 P4		CELKOVÝ ROZMER: 1400 x 2220mm DVERE: 1370 x 2190mm MAT: DREVO DVOJITÉ DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ VLYSOVÉ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ					
5		CELKOVÝ ROZMER: 1260 x 2190mm DVERE: 1200 x 2160mm MAT: DREVO DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ - VNÚTORNÉ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ		1		1	
6		CELKOVÝ ROZMER: 1000 x 1970mm DVERE: 950 x 1860mm MAT: DREVO DVOJITÉ DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ - VNÚTORNÉ VLYSOVÉ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ: <u>EW30/D3-C</u>		1		1	
6.1		CELKOVÝ ROZMER: 1000 x 1970mm DVERE: 950 x 1860mm MAT: DREVO DVOJITÉ DREVENÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ - VNÚTORNÉ VLYSOVÉ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ		1		1	

VÝPIS OKIEN		objekt- stavba:	Obnova Kaštieľa v Želiezovciach			
		investor:	Mesto Želiezovce			
OZNAČ. VO VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV			POZNAMKY
			PODLAŽIE		CELKOM	
			I.NP			
7		CELKOVÝ ROZMER: 1270 x 2240mm DVERE: 1220 x 2210mm MAT: DREVO DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ VLYSOVÉ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ: <u>EW30/D3-C</u>	1	0	1	
7.1		CELKOVÝ ROZMER: 1270 x 2240mm DVERE: 1220 x 2210mm MAT: DREVO DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ VLYSOVÉ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ	1	0	1	
8		800 x 1970mm MAT: DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE JEDNO- KRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ S POLDRÁŽKOU ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ do steny hr.100mm bez PRAHU	L P	2 0	0 0	2 0
9		900 x 1970mm MAT: DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ S POLDRÁŽKOU DREVENÁ ZÁRUBŇA bez PRAHU	L P	1 0	0 0	1 0

VÝPIS OKIEN		objekt- stavba:	Obnova Kaštieľa v Želiezovciach				
		investor:	Mesto Želiezovce				
OZNAČ. VO VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				POZNAMKY
			PODLAŽIE			CELKOM	
			I.NP				
10		700 x 1970mm MAT: DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE JEDNO-KRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ S POĽDRÁŽKOU ZÁRUBNÁ OBLOŽKOVÁ do steny hr.250mm bez PRAHU	L'	0	0	0	1
			P	1	0	1	
11		600 x 1970mm MAT: DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE JEDNO-KRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ S POĽDRÁŽKOU ZÁRUBNÁ OBLOŽKOVÁ do steny hr.250mm bez PRAHU	L'	0	0	0	1
			P	1	0	1	
12		600 x 1970mm MAT: DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE JEDNO-KRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ S POĽDRÁŽKOU ZÁRUBNÁ OBLOŽKOVÁ do steny hr.100mm bez PRAHU	L'	2	0	2	2
			P	0	0	0	
13		600 x 1970mm MAT: DREVENÉ VNÚTORNÉ DVERE JEDNO-KRÍDLOVÉ, PLNÉ, OTVÁRAVÉ S POĽDRÁŽKOU ZÁRUBNÁ OBLOŽKOVÁ do steny hr.50mm bez PRAHU	L'	1	0	1	2
			P	1	0	1	

VÝPIS OKIEN		objekt- stavba:	Obnova Kaštieľa v Železovciach			
		investor:	Mesto Železovce			
OZNAČ. VO VÝKR.	SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV			POZNAMKY
			PODLAŽIE		CELKOM	
			I.NP			
14		CELKOVÝ ROZMER: 1920 x 3350mm DVERE: 1720 x 2200mm MAT: DREVO DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ S NADSVETĽÍKOM VONKAJŠIE KRÍDLA ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM U=0,7 W/m2.K POŽIARNA ODOLNOSŤ: <u>EW30/D3-C</u>	1	0	1	
					1	
15		CELKOVÝ ROZMER: 1560 x 3050mm DVERE: 1360 x 2210mm MAT: DREVO VSTUPNÉ DREVENÉ DVERE DVOJITÉ DVOJKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM NADSVETĽÍKOM VONKAJŠIE KRÍDLA ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM U=0,7 W/m2.K	1	0	1	
					1	
16		CELKOVÝ ROZMER: 1560 x 3050mm DVERE: 1360 x 2210mm MAT: DREVO VSTUPNÉ DREVENÉ DVERE DVOJITÉ DVOJKRÍDLOVÉ SO SKLOPNÝM NADSVETĽÍKOM VNÚTORNÉ KRÍDLA JEDNODUCHÉ ZASKLENIE	1	0	1	
					1	